

Giovanni Almadori, MD



Informazioni personali

Nome	Giovanni Almadori
Indirizzo	Via di Vigna Stelluti, 150 00191 Roma
Telefono	+390630155434; +390630154439; +393382117762
E-mail	giovanni.almadori@policlinicogemelli.it giovanni.almadori@unicatt.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	04.10.1955
Luogo di nascita	Foligno (PG)
CF	LMDGNN55R04D653X

Esperienza lavorativa

2022-ad oggi	Direttore della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria presso la Università Cattolica del Sacro Cuore
2016-ad oggi	Direttore della UOSD di Oncologia Cervico-Facciale in ambito UOC di Otorinolaringoiatria - Area Testa-Collo Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento, Neurologiche, Ortopediche e della Testa-Collo.
2015-2016	Direttore (FF) dell’Istituto di Otorinolaringoiatria, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS-
2012-2013	Direttore (FF) dell’Istituto di Otorinolaringoiatria, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS.
2001-2015	Direttore della UOC di Audiologia afferente all’istituto di Otorinolaringoiatria.
2014	II° Idoneità Nazionale di Professore I Fascia (Prof. Ordinario) Otorinolaringoiatria (s.s.d. MED 31)
2008-ad oggi	Presidente del Corso di Laurea Triennale di Logopedia presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana” sede di Bolzano.
2005	Giudizio favorevole da parte del Senato Accademico della Università Cattolica del Sacro Cuore a ricoprire il ruolo di Professore Ordinario (I Fascia – MED 31) presso la UOC di Audiologia afferente all’Istituto di Otorinolaringoiatria (Rettore Prof. L. Ornaghi; Preside Prof. P. Marano).

2005	Conferma in Ruolo di Professore Associato.
2002-2005	Membro eletto della Composizione del “Consiglio di Direzione (area chirurgica)” della UCSC.
2002	I° Idoneità Nazionale di Professore di I Fascia (Prof. Ordinario) Otorinolaringoiatria (s.s.d. MED31)
2000	Idoneità di Professore di II Fascia (Prof. Associato) Otorinolaringoiatria (s.s.d. MED31)
1998	Dirigente II livello UOC di Otorinolaringoiatria
1992-1997	Dirigente medico di I livello della UOC di Otorinolaringoiatria.
1992	Conferma in Ruolo come ricercatore Istituto di Otorinolaringoiatria
1989-2001	Assistente di Ruolo Istituto di Otorinolaringoiatria.
1989	Ricercatore per il s.s.d. F15A (MED31)-Otorinolaringoiatria
1987-1988	Medico interno universitario con compiti assistenziali (MIUCA) Istituto di Otorinolaringoiatria (Direttore Prof. Maurizio Maurizi), UCSC, Roma.
1985-1988	Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale, Università degli Studi di Perugia.
1984-1987	Assistente Volontario non retribuito presso l'Istituto di Otorinolaringoiatria dell'Università degli Studi di Perugia (Direttore Prof. Maurizio Maurizi).
1983-1987	Attività professionale di medicina generale d'urgenza in qualità di Medico Chirurgo di Guardia Esterna nei giorni prefestivi e festivi e non, diurni e notturni, presso la ASL di Terni.

Educazione Universitaria

1988	Specializzazione in Foniatria (70/70) presso l'Università degli Studi di Padova.
1984	Specializzazione in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale (70/70 con lode) presso l'Università degli Studi di Perugia.
1981	Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 con lode) presso l'Università degli Studi di Perugia.
1975	Maturità al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Terni.

Stages

2001	Memorial Sloan Kettering Cancer Center – New York, NY (USA) . Head and Neck Service. Observership in Head and Neck Oncologic Surgery. Director: Prof. Jatin P. Shah. March 2001.
------	--

2001	Mount Sinai School of Medicine – New York, NY (USA). 13 th Annual Mount Sinai Comprehensive Course in Head and Neck Reconstruction. The Page and William Black Post-Graduated School. March 2001
2000	Mount Sinai School of Medicine – New York, NY (USA). 12 th Annual Mount Sinai Comprehensive Course in Head and Neck Reconstruction. The Page and William Black Post-Graduate School. Director: Prof. Mark L. Urken.
2000	Memorial Sloan Kettering Cancer Center – New York , NY (USA). Head and Neck Service. Observership in Head and Neck Oncologic Surgery , Director: Prof. Jatin P. Shah. March 2000.
1997	Midas Rex Institute, Fort Worth, Texas. “Advanced pneumatic instrumentation for surgical procedures”. New York, NY USA. June 1997.
1997	Albert Einstein College of Medicine - Montefiore Medical Center, Bronx, New York NY (USA). Fellowship in Craniofacial Surgery, Director: Prof. James T. Goodrich. March - June 1997.
1997	Memorial Sloan Kettering Cancer Center – New York, NY (USA). Head and Neck Service. Observership in Head and Neck Oncologic Surgery, Director: Prof. Jatin P. Shah. May – June 1997.
1997	Mount Sinai School of Medicine – New York, NY (USA). Department of Otolaryngology. Observership in Oncologic Surgery. Director: Prof. Mark L. Urken. April 1997.
1993	Strasbourg Osteosynthesis Research Group (SORG) – “International Course on Osteosynthesis techniques”, Koln (Germany), 13 – 16 october 1993.
1992	Centro de Estudio Disfunciones Craneo-Cervico-Mandibulares – “Jornadas de Estudios A.T.M. y Biomecanica Craneo – Cervicale”, Madrid (Spain). 15 – 17 december 1992.

Capacità e competenze personali

Attività Didattica

L'Attività didattica, svolta nei Corsi di Studio attivati dai rispettivi Atenei e nelle sue varie fasi accademiche a partire dal 1985 a tutt'oggi, sia formale che di tutoraggio, effettuata vivendo quotidianamente a stretto contatto con gli studenti del Corso di Laurea, con gli specializzandi e con i colleghi più giovani, è stata intensa e continuativa.

2004-ad oggi	Insegnamento Ufficiale di Otorinolaringoiatria (secondo canale) – Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.
1997-ad oggi	Insegnamento Ufficiale di Otorinolaringoiatria – Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria
1999-ad oggi	Insegnamenti Ufficiali di Anatomia, Fisiologia, Otorinolaringoiatria e Foniatria nel Corso di Laurea Triennale Di Logopedia presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana”, Bolzano, della quale ne è diventato Presidente nell’Anno Accademico 2009/2010, incarico che ricopre a tutt’oggi.
2001-ad oggi	Insegnamento di Otorinolaringoiatria e di Chirurgia Oncologica della Testa-Collo nella Scuole di Specializzazione in Otorinolaringoiatria Università Cattolica del Sacro

Cuore

2002-2017	Insegnamento Ufficiale di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale nelle Scuole di Specializzazione di Radioterapia Oncologica e Neurochirurgia
2001-2010	Insegnamenti Ufficiali di Anatomia, Otorinolaringoiatria e Foniatria nel Corso di Laurea Triennale di Logopedia presso la UCSC.
2010 – 2013	Co-organizzatore e docente agli 8 Corsi di Aggiornamento Residenziali Conneckt “Radioterapia combinata a molecular targeted therapy nelle neoplasie della testa e del collo: indicazioni, aspetti gestionali e risultati”.
Dal 2001-ad oggi	Docente al Corso Residenziale di Radioterapia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per i Tumori Testa-Collo.
1992-2001	Insegnamenti di Semeiotica ORL presso la Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria.
1994-2001	Insegnamento di Otorinolaringoiatria nel Corso di Diploma Ufficiale (D.U.) di Scienze Infermieristiche Presso la UCSC e la Clinica San Giuseppe.
1985-1988	Insegnamento di Audiologia presso la Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale Università degli Studi di Perugia in qualità di Professore a Contratto.

Ha svolto inoltre una intensa e continuativa attività didattica integrativa ed interattiva per un impegno superiore alle 350 ore per anno, sia in qualità di ricercatore prima, che di professore associato poi: tutoraggio, seminari, relatore a tesi di Lauree Magistrali, di Laurea Triennale e di Scuola di Specializzazione in ORL, letture su invito, relatore/moderatore in corsi di aggiornamento, congressi nazionali ed internazionali, tavole rotonde e master universitari.

Attività Scientifica

La produzione scientifica continuativa e di ottimo livello, con caratteristiche di originalità ed innovatività dei risultati ottenuti, è documentata da oltre 450 pubblicazioni a stampa di cui 259 sono lavori scientifici, la maggior parte di essi pubblicati su prestigiose riviste internazionali “peer review” con impact factor (IF=446.57) fonte scopus. Altrettante pubblicazioni a stampa sono comunicazioni scientifiche presentate attivamente in congressi nazionali ed internazionali, alcune delle quali pubblicate come Abstract anch’esse su riviste con impact factor (IF=60.98). Come coautore ha collaborato alla stesura di 10 volumi monografici.


Indice di valutazione della produzione scientifica:

Citazioni: 3778 citations; 6856 reads.

Impat Factor (IF) totale: 830


H-index: 38

Document & citation trends



This author's h-index

The h-index is based upon the number of documents and number of citations.



L’attività scientifica, pur svolta in tutti i campi della otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, della traumatologia cranio-maxillo-facciale, della audiologia, della vestibologia e della foniatria, ha riguardato prevalentemente quella della

oncologia della testa e del collo, sia con lavori clinici che con lavori di ricerca di base i cui risultati hanno apportato ulteriori scoperte sulla cancerogenesi di tali tumori. Oltre che per la innovazione biotecnologica e per la possibilità di poter attingere ad un patrimonio di dati biomolecolari, provenienti da campioni di tessuto tumorale fresco prelevato intraoperatoriamente e conservato a -80°C e più recentemente presso la Banca BioGem della nostra Fondazione, le principali linee di ricerca si sono distinte per il contributo originale nella ricerca di base che ha portato allo sviluppo della medicina molecolare, della medicina traslazionale, della medicina di precisione ed alla personalizzazione delle terapie. Tale ricerca si è intersecata perfettamente con i programmi di ACC-Genomics (Alleanza contro il cancro) per lo studio di marker biomolecolari con differente aggressività ed invasività biologica intrinseca in grado di guidare con maggiore precisione le decisioni terapeutiche, di marker predittivi di risposta alla radioterapia e chemioterapia, di nuovi farmaci a bersaglio molecolare, di farmaci inibenti i checkpoint cellulari (immunoterapia), di vaccini per i tumori HPV-relati.

Grazie a tali originali ricerche di base e traslazionali, intraprese nel lontano 1990, è stato tra i primi ricercatori in campo nazionale ed internazionale a gettare le basi per la nascita di nuovi farmaci a bersaglio molecolare (farmaci “intelligenti”), come l’anticorpo monoclonale murino umanizzato anti-EGFR (cetuximab - erbitux), partecipando attivamente alla sua realizzazione e sperimentazione.

Sintesi ragionata delle principali linee di ricerca di base e traslazionali.

*Espressione del recettore per l’epidermal growth factor (EGFR): lavoro di notevole rilevanza clinica per la sua originalità essendo stato tra i primi autori al mondo a identificarlo su tessuto fresco di tumore della laringe, a valutarne il ruolo prognostico sfavorevole in termini di minor intervallo libero da ripresa di malattia locale (RFS), di sopravvivenza globale (OS) e di metastasi latero-cervicali (MFS), nonché ad ipotizzarne un potenziale ruolo come bersaglio per farmaci intelligenti (terapia a bersaglio molecolare mediante anticorpi monoclonali anti-EGFR: cetuximab).

*Espressione della Catepsina-D come fattore prognostico indipendente di aumentata propensione metastatica linfonodale, espressione “downstream” dal sistema EGF-EGFR: originale dimostrazione della loro significativa coespressione.

*Espressione della oncoproteina p21-ras ed il suo significato clinico-biologico in rapporto alla sua espressione con quella dell’EGFR.

*Amplificazione del gene della Ciclina D1 (CCDN1): lavoro originale, il 1° ad essere stato pubblicato con tale metodica nella letteratura internazionale ed averne identificato il suo significato prognostico sfavorevole (in termini di minore RFS e minore OS), successivamente confermato da altri autori.

*Identificazione della attività telomerasica nel cancro della laringe, osservata non solo nella mucosa neoplastica ma, pur con un diverso gradiente di attività, anche in quella circostante (margini istologicamente negativi ma biologicamente positivi: secondi tumori per campo (SFT) su mucose adiacenti, istologicamente negative ma biologicamente positive (mucose condannate). Lavoro originale che ha contribuito alla idea di un meccanismo multistadiale di cancerogenesi laringea non solo temporale ma anche spaziale, appunto di “cancerizzazione per campi”.

*Identificazione di attività della methyl-p-hydroxy-phenyllactate-esterase (MeHPLAase) e del suo significato prognostico, anche in rapporto alla significativa coespressione dei recettori di secondo tipo per gli estrogeni e dell’EGFR.

*Espressione della Cicloossigenasi-2 (Cox-2), lavoro originale, mai riportato prima in letteratura che, oltre a confermare ulteriormente il ruolo etiopatogenetico della infiammazione nella cancerogenesi laringea attraverso importanti meccanismi che vedono coinvolti la coespressione di TGF-alfa, di EGFR e di VEGF, nonché a dimostrarne anche un significativo ruolo prognostico sfavorevole, ha gettato le basi per l’impiego di nuovi farmaci anti-Cox-2 (celecoxib) ad azione chemopreventiva e terapeutica in combinazione con farmaci a bersaglio molecolare e con la immunoterapia.

*Espressione della Galectina-3, nuovo marker di aumentata invasività biologica intrinseca, mai identificato precedentemente nel cancro della laringe, EGF/EGFR downstream, associato ad una significativa maggiore propensione metastatica con minore intervallo di MFS e di peggiore prognosi (OS).

*Identificazione della infezione da papillomavirus umano (HPV-DNA), identificata anche mediante la reazione polimerasica a catena (Polymerase chain reaction, “PCR”), metodica allora innovativa ed ancora in fase sperimentale, non precedentemente riportata in letteratura; con tale lavoro ha ipotizzato il ruolo oncogenetico di alcuni tipi di papillomavirus (HPV-6, HPV-16, HPV-18, HPV-33), nella cancerogenesi laringea, poi ulteriormente confermato da successivi lavori che hanno dimostrato una correlazione dell’HPV sia con l’espressione dell’EGFR che con l’amplificazione del gene della Ciclina D1, lavori anch’essi originali, non precedentemente riportati in letteratura. Più recentemente, in uno studio pilota, ha valutato il significato sia predittivo che prognostico dell’HPV nei tumori dell’orofaringe, in particolare delle tonsille palatine, sottolineando però l’importanza delle metodiche di determinazione,

soprattutto per quanto concerne la ricerca dell'RNA virale, in comparazione alla valutazione immunohistochimica di p16, probabile surrogato.

*Identificazione di marker molecolari nei carcinomi squamocellulari della laringe: verso un approccio clinico-biologico; originale proposta di una revisione della classificazione clinica TNM in una classificazione integrata clinico-molecolare TNM-MC (MC: molecular characterization) che tenga conto del comportamento biologico intrinseco dei tumori, attraverso le fasi della "epidemiologia molecolare", della "diagnostica molecolare", della "caratterizzazione molecolare" e della terapia a bersaglio molecolare, in grado di guidare con maggiore precisione le decisioni terapeutiche.

*Espressione della proteina S100A2 Ca²⁺ legante: originale ricerca attestante il suo significato clinico-biologico come oncosoppressore; una diminuita espressione di tale proteina è infatti risultata essere associata ad una maggiore propensione metastatica, risultando un fattore predittivo indipendente.

*Ipofolatemia come fattore di rischio oncologico per il cancro della laringe: studio originale, non riportato in letteratura, sul metabolismo dell'acido folico, della Vit. B12 e della omocisteina nella cancerogenesi laringea: sono stati riscontrati livelli ematici di acido folico significativamente più bassi in pazienti con cancro della laringe e con displasie rispetto a quelli riscontrati in un gruppo di controllo normale, rappresentando l'ipofolatemia un fattore di rischio oncogenetico

*Supplementazione di acido folico quale farmaco ad azione chemopreventiva: studio pilota di fase IIa. Osservazione originale su pazienti con displasie della laringe nei quali è stato osservato che la supplementazione giornaliera di acido folico per almeno 6 mesi era in grado di bloccare o di far regredire macroscopicamente e microscopicamente le lesioni leucoplasiche e lo stesso grado di displasia cellulare, tanto da far ipotizzare l'acido folico come nuovo ideale farmaco ad azione chemiopreventiva e non tossico, somministrabile per via orale e a basso costo. Tale originale ricerca ha suscitato un vasto interesse nella comunità scientifica nazionale ed internazionale tanto da essere stato selezionato tra i lavori innovativi degni di nota particolare al Congresso dell'American Society for Clinical Oncology (ASCO) del 2006 ed è stata oggetto di diffusione a mezzo stampa su varie riviste, tra cui "New Scientist".

*Studi dei polimorfismi GSTT1, GSTM1, sulfotransferase 1 A 1, CYP1A1, CYP2E, GSTM1, GSTT1, EPHX1 esone3 e 4, e NAT2: originali ricerche sul ruolo oncogenetico di tali morfismi correlati a tabagismo, consumo di alcolici, dieta mediterranea.

*Studi sui livelli di glutatione nella saliva e di acido urico: con tale ricerca ha ulteriormente dimostrato il ruolo antiossidante del glutatione in pazienti fumatori

*Coespressione dei recettori di tutti i membri (HER1 o EGFR, HER2, HER3, HER4) della famiglia HER: con tale ricerca ha dimostrato un diverso significato prognostico degli altri membri della famiglia HER in grado di identificare un ulteriore sottogruppo di pazienti con tumori HER1/EGFR positivi ma a diversa prognosi, in relazione ad una diversa co-espressione (positiva o negativa) di HER2, HER3, HER4 con HER1, apportando nuove importanti prospettive in campo terapeutico, identificando tumori caratterizzati da una diversa sensibilità al cetuximab, di rilevante significato clinico per una bioselezione pre-trattamento.

*Coespressione delle proteine MCM7/geminin: ricerca effettuata in un gruppo di pazienti con tumori omogenei della laringe caratterizzati da una diversa prognosi e da una diversa risposta al trattamento con radioterapia in combinazione con cetuximab (erbitux). La diversa coespressione di tali proteine sembrerebbe essere in grado di identificare un sottogruppo di pazienti con tumori EGFR positivi, maggiormente resistenti al trattamento radioterapico e al cetuximab, da sottoporre pertanto ad una terapia biologica combinata con "piccole molecole" ad azione anti-MCM7.

Linee di ricerca su linee cellulari

*Effetti inibitori della Quercetina e del Tamoxifene sui recettori per l'EGF e sui recettori di II tipo per gli estrogeni: nuove conoscenze nell'ambito per quanto concernerà della ormonoterapia e della bioterapia, in particolare poi lo sviluppo dei nuovi farmaci a bersaglio molecolare anti-EGFR.

*Effetti del cetuximab da solo o in combinazione con cisplatino sulla proliferazione ed apoptosi in linee cellulari di cancro laringeo umano Hep-2: interessanti osservazioni sul possibile impiego combinato di terapie a bersaglio molecolare e chemioterapia.

Attualmente è promotore e coordinatore di originali ricerche di base sul "cross-talking" tra infezione da papillomavirus umano, espressione dei recettori della famiglia HER (HER1-4), del PTHrP, di COX-2 e di PD-1/PD-L1 nei tumori dell'orofaringe, con risvolti sia sulla comprensione del meccanismo multistadiale di cancerogenesi che sul trattamento combinato (terapia a bersaglio molecolare e immunoterapia) e personalizzato (terapia di precisione). È inoltre in corso uno studio sulla immunogenicità dei tumori del cavo orale, caratterizzati da una elevata invasività cellulare intrinseca e

propensione metastatica linfonodale (regionale o a distanza), mediante studio citofluorimetrico della cellularità dei linfonodi loco-regionali. Infine, ulteriori ricerche di base e traslazionali saranno possibili grazie alla continua raccolta intraoperatoria di campioni di tessuto fresco sia tumorale che di mucosa normale adiacente, conservati a -80 °C nella banca Biogem della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.

Lavori clinici

Sempre in ambito oncologico ha effettuato numerosi lavori clinici su ampie casistiche riguardanti la diagnostica endoscopica, la diagnostica per immagini, il trattamento chirurgico (primario e/o di salvataggio), i trattamenti integrati (chirurgia-radioterapia-chemioterapia-bioterapia). Sono in corso di pubblicazione i risultati oncologici e funzionali della propria esperienza sull'impatto della chirurgia ricostruttiva mediante l'impiego di lembi liberi microvascolari, perforanti e non, singoli o multipli, dopo chirurgia oncologica estrema, sia primaria, sia di salvataggio dopo fallimento chemioradioterapico, che palliativa

Riconoscimenti Scientifici

Premi

Vincitore di 10 Premi per la migliore ricerca di base di cancerologia:

7 premi banditi annualmente dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale (SIO)

1 premio bandito dalla Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Facciale (AIOCC)

1 premio bandito dalla Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC)

1 premio bandito dalla Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero-Professionisti (AIOLP)

Membro eletto del Collegium Otorhinolaryngologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS)

Nel 2007 (Seoul, Korea) è stato chiamato a farne parte con voto unanime della Commissione internazionale giudicatrice. Il CORLAS raccoglie un ristrettissimo gruppo di ricercatori di ogni nazione distintesi per la originalità e la qualità della ricerca scientifica soprattutto di base. I membri del CORLAS si riuniscono annualmente in ogni nazione per presentare ricerche originali ed innovative.

Partecipazione su invito a Consensus Conferences

Numerose partecipazioni su invito a Consensus Conferences nazionali ed internazionali per la Terapia integrata del Carcinoma Laringeo, in particolare per la terapia a bersaglio molecolare.

Revisore dei progetti di ricerca

MURST (COFIN) e Primo esercizio di valutazione della ricerca nazionale (VTR) organizzato dal Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR).

Finanziamenti

Ha personalmente ottenuto vari finanziamenti dal MURST (ex60%; 40%) e dai Contributi dell'Università Cattolica alla Ricerca Scientifica (Linee D1, D2, D3).

Iscrizione a Società Scientifiche

- Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale (SIO e Ch. C-F);
- Socio fondatore e membro della Società Italiana di Otorinolaringoiatria Geriatrica (AIOG);
- Socio fondatore della Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC), attualmente ricopre il ruolo di vice-presidente del consiglio direttivo;
- European Head & Neck Society (EHNS);
- Società italiana di Microchirurgia (SIM);
- European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC).
- European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO)

Editorial board member/ Reviewer di riviste scientifiche

Editorial board member: invitato a diventare membro del board editoriale delle seguenti riviste scientifiche:

Acta Otorhinolaryngologica Italica, Journal of Surgery, Annals of Clinical Pathology Research, Otolaryngology Case Reports, Annals of Medical Case Reports, Austin Head and Neck Oncology, Journal of Otolaryngology, Journal of Advanced Plastic Surgery Research.

Eternal Reviewer delle seguenti riviste scientifiche:

Annals of Clinical Pathology Research, Journal of Cancer, European Journal of Cancer, Cancer detection and Prevention, Head and Neck; Laryngoscope, European Journal of Otorhinolaryngology, British Journal of Cancer, Oncology Research and Anti-Cancer Drug Design, "Theoretical Biology and Medical Modelling", Otolaryngology Head and Neck Surgery, Journal of Laryngology and Otology, International Journal of Molecular Medicine, Journal of Otolaryngology Research, ORL.

Menzioni di merito

2021 – Conferimento della **Croce Di Ufficiale Al Merito Melitense Del Sovrano Ordine Di Malta** da parte di S.E. il Luogotenente Albrecht Freiherr Boeselager del Principe e Gran Maestro Sovrano Militare dell' Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, Frà Marcus Luzzago.

2020 – Lettera di ringraziamento del Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta Frà Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto... "per l'alta professionalità e soprattutto per la carità cristiana con cui è stato curato"... dal sottoscritto e dalla mia equipe.

2006 - In occasione del Congresso della American Society for Clinical Oncology (ASCO) il lavoro dal titolo "Pilot phase IIA study for evaluation of the efficacy of folic acid in the treatment of laryngeal leucoplakia" ha ricevuto una menzione di merito per il valore innovativo e per il ruolo pionieristico nello studio della metabolomica oncologica, tanto da essere riportato anche nella rivista "New Scientist": Health - 12 June 2006 - by Roxanne Khamisi: "Folic acid may help prevent throat cancer".

2006 - Invito della American Cancer Society (ACS) a far parte del gruppo di esperti per la revisione scientifica dei lavori da pubblicare nelle prestigiose riviste 'Cancer', 'Cancer Cytopathology', 'CA: A Cancer Journal for Clinicians'.

2005 - Invito a far parte dei revisori esterni della "Catalan Agency for Health Technology Assessment and Research", (Spain).

1997 - Invito ad aderire in qualità di membership alla American Association for the Advancement of Science (AAAS).

Collaborazioni Internazionali

*Partecipazione su invito come Principal Investigator alla sperimentazione clinica di Fase III IMLC CPO2-9815 o EMR 62202-006 "Randomised phase III trial to compare radiation therapy alone with radiation therapy and concomitant anti-EGFR antibody (Cetuximab) for locally advanced squamous cell carcinomas of the head and neck", i cui risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine (Bonner et al., NEJM, 354,11-22, 2006).

*Nel 2006 è entrato a far parte del Comitato Scientifico della "Human Health Foundation (HHF)", fondazione no profit italo-americana, per promuovere e migliorare la formazione e le attività di ricerca scientifica dei giovani ricercatori, sotto la guida del Prof. Antonio Giordano, Direttore dello "Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine", Philadelphia (USA).

*Invito a partecipare, in qualità di esperto, al "Workshop on Molecular Targeted Therapy of Cancer" April 11th-15th, 2002, Paris, France.

*Invito a partecipare, in qualità di Esperto Scientifico, ad un ristretto gruppo di lavoro internazionale per la divulgazione scientifica e clinica della terapia a bersaglio molecolare mediante cetuximab (erbitux): Merck KGaA, Protocol CP02-9815 Investigator Meeting, ImClone Systems Incorporated, June 13th, 2000, Lisbon, Portugal.

*Invito a partecipare, in qualità di Esperto Scientifico, ad un ristretto gruppo di lavoro internazionale all' "Investigator Meeting T301 RPR/INGN201 (Ad5CMV-p53) – A Phase III, multi-center, open-label, randomized study to compare the overall survival and safety of bi-weekly intratumoral administration of RPRINGN 201 versus weekly methotrexate in 240 patients with refractory squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN). September 28th, 2000, Madrid, Spain.

Trials clinici

Dal 2000 - Principal Investigator nello studio multicentrico per il trattamento dei tumori testa e collo localmente avanzati mediante anticorpo monoclonale cetuximab (erbitux), protocollo CPO2-9815, sponsorizzato dalla Pharmanet.

Dal 2002 – Principal Investigator del protocollo per il trial clinico (studio pilota fase IIa): Acido folico come agente chemiopreventivo nella leucoplachia della laringe.

2020 – ad oggi – Investigator, in collaborazione con l'Oncologia Medica, nel trial multicentrico ISA101b-HN-01-17 “Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 2 Study of Cemiplimab Versus the Combination of Cemiplimab With ISA101b in the Treatment of Subjects With HPV16-Positive Oropharyngeal Cancer”

2022 Bossi

2020 - ad oggi – Investigator, in collaborazione con l'Oncologia Medica, per il trial multicentrico “The BURAN Study of Buparlisib (AN2025) In Combination with Paclitaxel Compared to Paclitaxel Alone, in Patients with Recurrent or Metastatic Head and Neck Squamous Cell Carcinoma”

Capacità e competenze sociali

Capacità di comunicazione nella unità operativa di Otorinolaringoiatria e della propria unità di Oncologia Cervico-Facciale, nonché nell'ambito dei gruppi di studio; capacità di instaurare relazioni con i pazienti prevalentemente oncologici e loro familiari.

Capacità e competenze organizzative e tecniche

Attività clinico-assistenziale

L'attività clinico-assistenziale (terapia medica e chirurgica), effettuata ininterrottamente con regime di impegno veramente a “tempo pieno”, è stata continua, intensa e qualificata, dedicata a tutte le discipline afferenti all'Istituto di Otorinolaringoiatria: ambulatorio, servizio di Foniatria, servizio di Audiologia e Vestibologia, Reparti di degenza, Sala operatoria, con un ruolo di crescente responsabilità e disponibilità. Rilevante importanza anche la ri-organizzazione e la Direzione della UOC di Audiologia e della UOS di Foniatria.

Da sottolineare la sua pronta disponibilità verso i colleghi più giovani o più anziani meno esperti al trattamento delle maggior parte delle urgenze e delle emergenze chirurgiche presso la unità operativa di otorinolaringoiatria, della rianimazione e terapia intensiva, nonché degli altri reparti del policlinico Gemelli. Presso l'Istituto di Otorinolaringoiatria, sotto la direzione del Chiar.mo Professore Maurizio Maurizi (dal 1988 al 2004), ha infatti effettuato ininterrottamente turni di reperibilità diurni e notturni non istituzionali e non retribuiti, a pure titolo di cortesia, al fine di scongiurare complicità chirurgiche e non, ad esito sfavorevole, su esplicito desiderio del Prof. Maurizi.

Attività chirurgica

La formazione chirurgica è stata intensa e continuativa con una casistica operatoria personale di oltre 13.000 interventi chirurgici effettuati come primo operatore e come tutor per colleghi più giovani o meno esperti ed altrettanti in qualità di aiuto/assistente, in tutti i campi della Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Maxillo-Facciale, dagli interventi minori a quelli a più elevato indice di complessità ed a più alto contenuto tecnologico, sia in età pediatrica che in quella adulta e più anziana: chirurgia dell'orecchio esterno, microchirurgia dell'orecchio medio, chirurgia endoscopica endonasale nasosinusale, chirurgia della cavità orale-orofaringe, chirurgia delle adenoidi/tonsille e della faringe, chirurgia della laringe/ipofaringe, chirurgia delle ghiandole salivari (ghiandola parotide e sottomascellare), chirurgia della cute, chirurgia del collo, chirurgia della tiroide.

Da segnalare anche una vasta attività chirurgica in collaborazione, per patologie di distretti anatomici di confine quali la chirurgia della base cranica anteriore/laterale e dell'orbita, del clivus, della giunzione cranio-cervicale e di quella cervico-mediastinica, della patologia vascolare del collo, della cute, della chirurgia rigenerativa mediante l'impiego di cellule staminali derivate da tessuto adiposo autologo (lipotransfert).

Massima rilevanza chirurgica nella traumatologia Cranio-Maxillo-Facciale

Chirurgia Ricostruttiva Cranio-Maxillo-Facciale

Sin dal 1988, sotto la guida del Prof. Maurizio Maurizi, si è interessato specificatamente della chirurgia cranio-maxillo-facciale post-traumatica, fornendo le basi per lo sviluppo e la promozione di tale chirurgia innovativa per il Policlinico Gemelli, dedicandosi attivamente alla gestione ed al trattamento di tutti i pazienti affetti da fratture post-traumatiche

semplici o complesse presso la stessa UOC di Otorinolaringoiatria, in assenza di una unità operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale, allestita solo del tutto recentemente.

Nello stesso tempo, in qualità di consulente presso in Centro di Rianimazione e di Terapia Intensiva (Dipartimento di Emergenza), ha intensamente contribuito alla gestione ed al trattamento delle “urgenze – emergenze”, con particolare riferimento alla chirurgia laringo-tracheale e cranio-maxillo-facciale post-traumatica e non, contribuendo attivamente alla costituzione di un “Trauma-Center” afferente all’Istituto di Anestesia e Rianimazione.

La vasta attività chirurgica effettuata in tale campo, unitamente alla qualità delle cure prestate ed alla gestione di tutti i pazienti con fratture cranio-maxillo-facciali, semplici o complesse, singole o multiple, oltre a far diventare il Policlinico Gemelli un Ospedale di riferimento regionale e nazionale anche per il trattamento della traumatologia cranio-maxillo-facciale, ha permesso di ampliare l’attività e la qualità chirurgica negli stessi reparti di traumatologia ortopedica, di neuro-traumatologia e di neurochirurgia infantile, fornendo le basi per la moderna chirurgia multi-modale, multidisciplinare in uniche sedute operatorie, a vantaggio degli stessi pazienti e della stessa struttura ospedaliera.

Note aggiuntive: *In considerazione della lunga curva di apprendimento e della vasta esperienza chirurgica in tale campo, su pressante richiesta del Prof. Maurizio Maurizi (Direttore UOC Otorinolaringoiatria) e del Prof. Concezio Di Rocco (Direttore UOC Neurochirurgia Pediatrica), ha effettuato un periodo di perfezionamento per la chirurgia delle craniostenosi pressofinalizzato alla creazione di un team chirurgico multidisciplinare anche per la chirurgia ricostruttiva cranio-maxillo-facciale pediatrica. Tuttavia, nonostante il personale impegno professionale, familiare ed economico per raggiungere tale obiettivo, ambito e meritato, a differenza di quanto pianificato inizialmente e con meraviglia e sorpresa di tutti, è stato chiamato a far parte di tale team un chirurgo maxillo-facciale cui sarebbe stata successivamente affidata la guida di una corrispodente UOC presso il Complesso Integrato Columbus. Nonostante ciò, ha continuato a garantire, unitamente ad altri colleghi formatesi nel tempo, il trattamento chirurgico ricostruttivo di tutte le fratture cranio-maxillo-facciali ricoverate presso la UOC di Otorinolaringoiatria in elezione o, come trasferimento dal P.S. e dalla Rianimazione del Policlinico Gemelli, sino al momento del trasferimento della UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale dalla Columbus al Gemelli, per giunta nel nostro stesso reparto!*

Chirurgia Oncologica d’avanguardia del distretto Testa-Collo

La più consistente e qualificata attività chirurgica è stata tuttavia dedicata alla chirurgia oncologica della testa e del collo, attraverso la personale elaborazione di strategie chirurgiche innovative sia conservative che demolitive, attraverso i moderni approcci di chirurgia “Oncoplastica”, che consentono al chirurgo di migliorare i risultati oncologici e funzionali (con ottimizzazione degli outcomes), chirurgia ad alto indice di complessità ed elevato contenuto tecnologico, per la quale è necessaria una rilevante esperienza acquisita attraverso una lunga curva di apprendimento e di mantenimento. E’ grazie anche a quest’ultima chirurgia intrapresa nel 2003 ed effettuata personalmente in collaborazione con la Prof Marzia Salgarello (UOC di Chirurgia Plastica Ricostruttiva) con cadenza settimanale e con una casistica personale di circa 700 interventi chirurgici che la UOC di Otorinolaringoiatria e la UOSD di Oncologia Testa- Collo rappresentano oggi un centro di eccellenza ed uno dei principali centri all’avanguardia anche per il trattamento dei tumori testa-collo, confermandosi come punto di riferimento oncologico sia regionale che nazionale, entrando a far parte della “Alleanza Contro il Cancro” (ACC), la rete di ricerca oncologica nazionale la cui missione è quella di generare sinergie nel campo della ricerca traslazionale, delle biotecnologie innovative e della medicina di precisione, incrementando in maniera significativa il contributo che la rete potrà fornire alla oncologia italiana anche nella lotta contro il cancro testa-collo. A tale scopo, circa un anno fa è stato promotore e co-organizzatore del Percorso Diagnostico e Terapeutico Assistenziale (PDTA) per i pazienti affetti da tumore testa-collo, afferenti al nostro centro oncologico, apportando un notevole contributo alla attività del “Comprehensive Cancer Center” della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCs.

Chirurgia di salvataggio con intento curativo e di palliazione

Massima rilevanza è stata prodotta nel campo della chirurgia sia demolitiva primaria, sia nella chirurgia di salvataggio dopo fallimento radioterapico o chirurgico o palliativa), mediante moderni approcci chirurgici transmandibolari, transfacciali e transmascellari, sia ricostruttiva mediante l’utilizzazione di lembi loco-regionali peduncolati o propeller, di lembi liberi microvascolari perforanti o non, singoli o multipli, nei deficit chirurgici più complessi. La possibilità infatti di poter ricostruire estesi difetti chirurgici attraverso il trasferimento di tessuto cutaneo, adiposo-cutaneo, fascio-cutaneo, muscolo-fascio-cutaneo e osteo-cutaneo, prelevato a distanza da specifici e selezionati siti donatori dello stesso paziente, rivascolarizzabile attraverso complesse microanastomosi arteriose e venose a livello dei corrispondenti vasi arteriosi e venosi riceventi del collo, permette una chirurgia ablativa più estesa e radicale con ottimizzazione dell’outcome sia oncologico che anatomico-funzionale con ripristino di forma e funzione, nonché dell’ estetica.

Capacità e competenze organizzative e gestionali Tumor-Board.

Nel 2004, sotto la guida del Prof. Paludetti, in collaborazione con il Prof. Valentini (UOC di Radioterapia Oncologica), è stato membro fondatore del Tumor-Board (tavolo multidisciplinare) dei tumori testa-collo, al fine di coniugare la multidisciplinarietà e la trasversalità dell'approccio clinico, mediante valutazioni congiunti con i colleghi della oncologia medica, della radioterapia oncologica e di altre specialità coinvolte nei trattamenti delle patologie oncologiche di tale distretto.

Ambulatorio Oncologico

È responsabile dell'ambulatorio oncologico testa-collo che settimanalmente presta un servizio di Follow-Up nei pazienti già trattati, attraverso una visita congiunta con chirurghi ORL e con radioterapisti, con l'intento di effettuare una accurata prevenzione ed una diagnosi precoce sia delle recidive che di secondi tumori primitivi metacroni, da indirizzare ad un trattamento di salvataggio altrettanto precoce ed efficace.

Prevenzione, Screening e HPV-Center

È stato promotore del programma terapeutico per le dipendenze da fumo, alcol e droghe presso il D.H. per le dipendenze, afferente all'Istituto di Neuropsicologia. È stato, inoltre, ideatore e promotore del centro di ricerca biomolecolare degli HPV ad alto rischio (HPV 16, 18) mediante brushing delle tonsille palatine e della base della lingua, negli individui più giovani con potenziale infezione da papillomavirus umano (HPV) nell'orofaringe, test mininvasivo e di semplice esecuzione, che potrebbe identificare pazienti a maggior rischio di carcinomi squamocellulari virus-relati, da sottoporre ad una chirurgia preventiva (tonsillectomia) e/o a vaccinazione, analogamente a quanto effettuato per la prevenzione dei tumori della cervice dell'utero nella donna. Il centro oncologico mette inoltre a disposizione numerosi servizi di prevenzione e screening e, ogni anno, in primavera, organizza dei giorni per lo screening dei tumori testa-collo, in concomitanza con la "Make Sense Campaign" sponsorizzata dalla Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC); inoltre il centro oncologico sta organizzando una simile iniziativa con la "Oral, Head and Neck Cancer Awareness Week" (OHANCAW) come servizio gratuito per la comunità, al fine di incrementare la consapevolezza di tali tumori e per supportare tutte le persone coinvolte nella loro cura.

Riabilitazione e Sostegno del paziente

È stato promotore del protocollo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), in collaborazione con il servizio di foniatria e logopedia, che consente ai pazienti oncologici un più rapido e completo recupero funzionale post-operatorio, in particolare della articolazione del linguaggio, della deglutizione e della fonazione; quest'ultimo anche attraverso l'applicazione di moderne protesi fonatorie.

È ideatore del progetto "Vivere al di là del cancro": i pazienti oncologici che si trovano a fronteggiare le sfide conseguenti alla malattia tumorale, possono avere accesso ad una grande varietà di servizi di supporto, come: informazioni per gestire gli effetti tardivi della malattia e dei suoi trattamenti; servizio di divulgazione, mediante opuscoli informativi e guide pratiche gratuite, sul tema della convivenza con e dopo il cancro; servizio di promozione della salute con raccomandazioni in merito a nutrizione, esercizio fisico, counselling (personale e di coppia/familiare) psico-oncologico con i medici afferenti al team testa-collo.

È promotore del servizio di supporto per pazienti anziani, in collaborazione con un team geriatrico multidisciplinare afferente al CEMI della Fondazione Policlinico Gemelli, mediante un servizio di medicina palliativa, di medicina complementare e di medicina a domicilio.

Capacità e competenze chirurgiche

Microchirurgia dell'Orecchio Medio:

- Stapedotomia con LASER-CO2: Otosclerosi (anestesia locale o generale).
- Miringoplastiche: perforazioni postraumatiche della membrana timpanica (anestesia locale)
- Timpanoplastiche: Otiti medie croniche colesteatomatose e non.

Chirurgia del Naso – Fosse Nasali:

- Settoplastiche funzionali e/o ricostruttive; Settorinoplastiche.
- Chirurgia miniinvasiva a radiofrequenza per decongestione sottomucosa dei turbinati inferiori.
- Chirurgia ricostruttiva post-traumatica (fratture ossa nasali).

Chirurgia endoscopia endonasale funzionale dei seni paranasali (FESS)

- Chirurgia miniinvasiva (senza abbattimento osseo): Patologia minore (sinusiti, poliposi nasale, concha bullosa) sia negli adulti che nei bambini.
- Chirurgia invasiva (con abbattimento osseo): Patologia infiammatoria/degenerativa/infettiva maggiore; Patologia oncologica.

Chirurgia delle adenoidi e delle tonsille palatine:

- Adenoidectomia – Tonsillectomia per dissezione.
- Chirurgia microinvasiva a radiofrequenza per adenoidectomia, tonsillotomia conservativa e tonsillectomia intracapsulare (tecnica miniinvasiva, senza incisioni chirurgiche e senza punti di sutura, in assenza di sanguinamento peroperatorio e

postoperatorio sia immediato che tardivo, con minima morbidità locale, minimo dolore, con rapido ritorno alla dieta orale, assenza di esiti cicatriziali.

Fonochirurgia (Chirurgia Transorale delle Corde vocali)

-Microchirurgia con o senza LASER-CO2: Lesioni benigne (edema cronico di Reinke, polipi, noduli, cisti, sulcus glottidis, laringoceli, lesioni precancerose-cancro in situ).

-Chirurgia rigenerativa con cellule staminali derivate da tessuto adiposo autologo (Lipofilling): Paralisi delle corde vocali (idiopatica, esiti di chirurgia della tiroide e del collo), insufficienza glottica (funzionale, professionale e post-chirurgica), invecchiamento delle corde vocali (bresbiofonia), ringiovanimento delle corde vocali.

Chirurgia Oncologica ORL e Cervico-Maxillo-Facciale

Cavità Orale - Orofaringe (*labbra, gengiva, lingua, mucosa delle guance, del pavimento della bocca e del palato duro, trigono retromolare*) - (*palato molle, ugola, tonsille palatine, base della lingua, faringe: pareti laterali e posteriore*).

-Approcci chirurgici conservativi: transorali con LASER-CO2 (TOS) o con Robot (TORS) e transmandibolari (osteotomie paramediane, mandibulectomie marginali: anteriore – laterale – coronoidea; visor flap).

-Approcci chirurgici demolitivi: Mandibulectomie segmentali: anteriori – laterali – posteriori; maxillectomie: parziali, subtotali, totali.

Cavità Nasali e seni Paranasali (*fosse nasali, seni mascellari, etmoide, base cranica anteriore*).

-Chirurgia endoscopica endonasale (videochirurgia)

Chirurgia transfacciale -Approcci chirurgici demolitivi e ricostruttivi con lembi locoregionali e lembi liberi microvascolari: exenterazio nasale; maxillectomie mediane, sub-totali, totali; maxillectomie allargate alle fosse pterigo-mascellari e infratemporali, alla base cranica anteriore, alle orbite, alla cute.

Laringe – Ipofaringe (*laringe sopraglottica, laringe glottica-ipoglottica*) – (*regione retrocricoidea, seni piriformi, parete posteriore*), *rispettivamente*:

-Approcci chirurgici conservativi per via transorale: Chirurgia transorale con LASER-CO2 (TOS) o con robot (TORS): laringectomie orizzontali sopraglottiche, cordectomie, asportazione di alcuni tumori precoci dell' ipofaringe.

-Approcci chirurgici conservativi per via esterna: laringectomie verticali (emilaringectomie), laringectomie sopraglottiche +/- allargate (base lingua – faringe), laringectomie sub-totali o sopracricoides,

-Approcci chirurgici demolitivi: laringectomie totali, laringofaringectomie totali, faringolaringectomie totali.

Ghiandole Salivari (*Parotidi, Sottomascellari, sottolinguali*):

-Enucleoresezioni (tumori benigni superficiali di piccolo volume)

-Parotidectomie laterali (superficiali) con preservazione del nervo facciale.

-Parotidectomie totali con preservazione o con sacrificio del nervo facciale.

-Parotidectomie totali allargate con o senza preservazione del nervo facciale (cute, orecchio esterno, muscoli masticatori, faringe, mandibola) con eventuale ricostruzione immediata con lembi liberi microvascolari e con eventuale reinnervazione del nervo facciale.

-Scialectomie sottomascellari.

Cute:

-Approcci chirurgici conservativi con ricostruzione primaria (tumori primitivi localizzati).

-Approcci chirurgici demolitivi con ricostruzione immediata mediante lembi liberi loco-regionali o lembi liberi microvascolari: tumori primitivi estesi alla sola cute o alle strutture extra-cutanee loco-regionali: ghiandola parotide, padiglione auricolare, naso esterno, labbra, guancia, palpebre, orbita, mascellare superiore, mandibola.

Collo:

Linfonodi

-Svuotamenti latero-cervicali elettivi selettivi: sopraomioideo (livelli I-II-III); giugulare (antero-laterale: livelli II-III-IV; postero-laterale: livelli II-Vb-Va).

-Svuotamenti latero-cervicali comprensivi radicali-modificati (livelli I-V).

Lesioni espansive extranodali

Asportazione di Lipomi, neurinomi, linfangiomi, cisti mediane e laterali, glomi carotidei, paragangliomi.

Tiroide

Tiroidectomia parziale e totale, tiroidectomia totale allargata alla laringe/trachea.

Competenze linguistiche

Lingua madre: Italiano
Lingua straniera: Inglese

Contatti

UOC di Otorinolaringoiatria – UOSD di Oncologia Cervico-Facciale

Segreteria: +390630154439 - +390630155434

E-mail istituzionale: giovanni.almadori@policlinicogemelli.it - giovanni.almadori@unicatt.it

Attività privata

Casa di cura Ars Medica via Ferrero di Cambiano 29, 00191 Roma - Tel. +3906362081, +390636208923

E-mail: studimedici@clinicaarsmedica.it

Poliambulatorio Salvati Diagnostica – Piazza del Mercato 61, 005100 Terni - +390744409341, +390744403033

E-mail: poliambulatorio@salvatidiagnostica.it

Tel. Personale: +393382117762, +393381089586

E-mail personale: almgio@yahoo.it

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (Lavori a stampa, Capitoli di libri o testi in estenso da atti di Congressi).

- 1) Polipi e poliposi come lesioni precancerose del colon e del retto. Sciannameo F., Borrello L., Almadori G., Ann. Med. Perugia, 74,393-418,1983.
- 2) Ultrasonografia Doppler delle arterie vertebrali del giovane: definizione dei parametri normali. Paludetti G., Mannarino E., Tassoni A., Susta A., Almadori G., Cecconi G., Pagliari J., Giornale di Clinica Medica, 64,167-181,1983.
- 3) Variazioni circadiane delle resistenze nasali nei soggetti normali. Paludetti G., Ottaviani F., Rosignoli M., Almadori G., Pagliari J., Acta Otorhinolaryngol. Ital., 4,445-455,1984. (IF:1.5)
- 4) Effetti della iperventilazione volontaria sul nistagmo perrotatorio. Rosignoli M., Almadori G., Maurizi M., Acta Otorhinolaryngol. Ital., 4,667-677,1984. (IF:1.5)
- 5) Adenoid hypertrophy and nasal mucociliary clearance in children. A morphological and functional study. Maurizi M., Ottaviani F., Paludetti G., Almadori G., Zappone C., Int. J. ped. Otorhinolaryngol., 8,31-41,1984. (IF: 1,5)
- 6) Middle-latency auditory components in response to clicks and low- and middle- frequency tone pips (0.5-1 kHz). Maurizi M., Ottaviani F., Paludetti G., Rosignoli M., Almadori G., Tassoni A., Int. J of Audiology, 23,569-580,1984. (IF: 1.83)
- 7) Ciliary ultrastructure and nasal mucociliary clearance in chronic and allergic rhinitis. Maurizi M., Paludetti G., Todisco T., Almadori G., Ottaviani F., Zappone C., Rhinology, 22,233-240,1984. (IF:3)
- 8) Aspetti della oculomotricità nella paralisi vestibolare unilaterale acuta. Rosignoli M., Almadori G., In: "Fisiologia e clinica del sistema vestibolo-visuo-oculomotore", IV gior. Ital. di E.N.G., 516-520,1984.
- 9) Influenze del sesso sui potenziali evocati uditivi del tronco dell'encefalo (ABR). Maurizi M., Almadori G., Paludetti G., Ottaviani F., Pierri F., Falchi M., Acta Otorhinolaryng. Ital., 5,455-460,1985.(IF:1.5)
- 10) Potenziali evocati uditivi del tronco dell'encefalo e variabili del soggetto. Età e sesso nei pretermine e nei bambini. G. Paludetti, F. Ottaviani, G. Almadori, E. Molini, In: "Standard e metodologia dei potenziali evocati uditivi del tronco", Ed. Tecniche Amplifon, Milano, pp.135-147,1985.
- 11) Choanal atresia: a surface and ultrastructural study of the nasal mucous membranes. Maurizi M., Ottaviani F., Paludetti G., Spreca A., Almadori G., Int. J. ped. Otorhinolaryngol., 10,53-66,1985. (IF: 1.5)
- 12) Contribution to the differentiation of peripheral versus central tinnitus via auditory brain stem response evaluation. Maurizi M., Ottaviani F., Paludetti G., Almadori G., Tassoni A., Int. J. Of Audiology, 24,207-216,1985. (IF:1.83)
- 13) Pseudoaneurysm of the external carotid artery: report of a case. Maurizi M., Almadori G., Paludetti G., Ottaviani F., Loschi A., Int. J. ped. Otorhinolaryngol., 8,263,269,1985. (IF:1.5)
- 14) Analisi qualitativa dei tracciati elettronistagmografici di 700 prove rotatorie pendolari smorzate. Maurizi M., Rosignoli M., Paludetti G., Almadori G., De Bellis OM., In: "Le alterazioni qualitative del nistagmo", VI Giorn. di E.N.G., Ed. Formenti, pp.223-236,1986.
- 15) Outcome prediction of patients affected by head trauma by means of ABR and MLR. Maurizi M., Paludetti G., Ottaviani F., Almadori G. In: "E.N.T. Neuro-Ophtalmo-Neurosurgery", Italian-Greek-Yugoslav 3rd Congress, T. Marullo e D. Passali eds., C.I.C., Roma, pp.87-90,1986.
- 16) Auditory brainstem responses (ABR) in noise-induced hearing damage. Maurizi M., Paludetti G., Ottaviani F., Almadori G. In: "E.N.T. Neuro-Ophtalmo-neurosurgery", Italian-Greek-Yugoslav 3rd Congress, T. Marullo e D. Passali ed., C.I.C., Roma, pp.91-95,1986.

- 17) Auditory brainstem (ABRs) and Middle latency Auditory responses (MLRs) in the prognosis of severely Head-Injured Patients. Ottaviani F., Almadori G., Calderazzo A.B., Frenguelli A., Paludetti G., *Electroenceph. clin. Neurophysiol.*, 65,196-202,1986. (IF:3.16).
- 18) Mucociliary function, nasal resistances and tympanometric evaluation before and after adenoidectomy (Maurizi M., Paludetti G., Ottaviani F., Almadori G., Falcetti S.), *Int. J. ped. Otorhinolaryngol.*, 11,295-300,1986. (IF:1.5).
- 19) Auditory brainstem responses in the fullterm newborn: Changes in the first 58 hours of life (Maurizi M., Almadori G., Cagini L., Molini E., Ottaviani F., Paludetti G., Pierri F.), *Int. J. of Audiology*, 25,239-247,1986. (IF:1.83).
- 20) Microbial flora of nose and paranasal sinuses in chronic maxillary sinusitis (Almadori G., Bastianini L., Bistoni F., Maurizi M., Ottaviani F., Paludetti G.), *Rhinology*, 24,257-264,1986. (IF:3)
- 21) Mucociliary clearance and mucosal surface characteristics before and after total laryngectomy. Maurizi M., Paludetti G., Almadori G., Ottaviani F., Todisco T., *Acta Otolaryngol. (Stockh.)*, 102,136-145,1986. (IF:1.51).
- 22) Multimodal evoked potentials used in the evaluation of a Pediatric group of patients operated for median line neoplasia. Casotto A., Gallai V., Paludetti G., Mattelli V., Buoncristiani P., Amici A., Almadori G., In: "Maturation of the CNS and evoked potentials", V. Gallai ed., Elsevier, Amsterdam, pp.385-389,1986.
- 23) Potenziali evocati uditivi precoci (ABR) e a latenza intermedia (MLR) in bambini normoacusici con disordini del linguaggio. J. Pagliari, G. Almadori, G. Paludetti, F. Ottaviani, G. Altissimi, In: "Progressi in ORL pediatrica", O. Sala, C. Marchiori, A. Martini, Eds., C.I.C. Ed. Int., pp. 341-344,1987.
- 24) La clearance mucociliare nasale nei bambini affetti da rinite stagionale allergica. G. Almadori, FM. De Benedictis, G. Paludetti, F. Ottaviani, J. Pagliari, In: "Progressi in ORL pediatrica", O. Sala, C. Marchiori, A. Martini, Eds., C.I.C. Ed. Int., pp.77-80,1987.
- 25) Reperti ultrastrutturali e funzionali della mucosa respiratoria nella sinusite mascellare cronica. Ottaviani F., Rosignoli M., Paludetti G., Almadori G., Pagliari J., D'Alatri L., *Oto-Rino-Laringol.*, 37,369-475,1987.
- 26) Laringoceli e cisti saccolari. Paludetti G., Ottaviani F., Almadori G., Molini E., *Oto-Rino-Laringol.*, 37,101-107,1987.
- 27) Aspetti laringostroboscopici e parametri vocali nell'insufficienza glottica prima e dopo trattamento foniatrico. Altissimi G., Pagliari J., Almadori G., Rosignoli M., *Riv. Orl Aud. Fon.* 3,281-284,1987.
- 28) Variazioni della clearance mucociliare dopo crenoterapia sulfurea nella rinosinusite mascellare cronica. Maurizi M., Paludetti G., Almadori G., In: "Progressi in O.R.L. termale", Atti del V Convegno (G.O.S.T.) Terme di Cotilia (RI), pp. 28-31, 1987.
- 29) L'iperventilazione volontaria nella patologia vestibolare periferica. Rosignoli M., Almadori G., Molini E., D'Alatri L., Tassoni A., *Il Valsalva*, 63,237-248,1987.
- 30) The 40 Hz auditory event-related potentials in some lesions of the auditory system. Fu BT., Paludetti G., Rosignoli M., Almadori G., D'Alatri L., *Audiol. Ital.*, 4,65-72,1987.
- 31) Auditory brainstem and middle-latency responses in Bell's palsy. Maurizi M., Ottaviani F., Almadori G., Falchi M., Paludetti G., *Int. J. of Audiology*, 26,111-116,1987. (IF:1.83)
- 32) Influences of birthweight upon brainstem maturation as reflected by auditory brainstem response (ABR) evaluation. Paludetti G., Ottaviani F., Almadori G., Cagini C., Pierri F., Maurizi M., *Int. J. ped. Otorhinolaryngol.*, 13,77-84,1987. (IF:1.5)
- 33) Audiovestibologia clinica. (M. Maurizi, C. Simoncelli, D. Colonnelli, A. Frenguelli, M. Rosignoli, G. Altissimi, G. Paludetti F. Ottaviani, G. Almadori) M. Maurizi ed., Il Pensiero Scientifico, 1987.
- 34) Nasal mucociliary clearance in children with seasonal allergic rhinitis. Paludetti G., Almadori G., Ottaviani F., Rosignoli M., De Benedictis FM., Todisco T., Dottorini M., *Perspectives E.N.T. Immunol.*, 1,9-15,1987.

- 35) Microbial flora of surface versus core tonsillar cultures in recurrent tonsillitis in children. Almadori G., Bastianini L., Bistoni F., Paludetti G., Rosignoli M., *Int. J. ped. Otorhinolaryngol.*, 15,157-162,1988. (IF:1.5).
- 36) Potenziali evocati uditivi precoci (ABR) ed a media latenza (MLR) nella balbuzie. Almadori G. Rosignoli M., Paludetti G., Maurizi M., in: "Progressi in ORL Pediatrica", C.I.C. Ed. Int., pp.1-7,1988.
- 37) Radioisotopic method for nasal mucociliary function evaluation. Paludetti G., Todisco T., Fedeli L., Giombini E., Rosignoli M., Almadori G., *Rhinology*, 26,257-262,1988. (IF:3).
- 38) Sordità rinogena: valutazione degli effetti della crenoterapia sulfurea mediante test impedenzometrico. Rosignoli M., Almadori G., Alfonsi P., In: "Simposio internazionale sul termalismo sulfureo", C.N.R., T. Marullo ed., Ed. Scientifiche terme acque albule, Roma, pp.297-305, 1988.
- 39) Auditory brainstem responses in noise-induced permanent hearing loss. Almadori G., Ottaviani F., Paludetti G., Rosignoli M., Gallucci L., D'Alatri L., Vergoni G., *Int J of Audiology*, 27,36-41,1988. (IF:1.83).
- 40) Auditory brainstem and middle latency responses in Bell's Palsy. G. Paludetti, F. Ottaviani, G. Almadori, in: "Nervi Craneales praeter octavum", XXVII Conventus Societas ORL Latina, Palma de Mallorca, pp. 286-288,1988.
- 41) Effects of sex on auditory brainstem responses in infancy and early childhood. Maurizi M, Ottaviani F., Paludetti G., Almadori G., Pierri F., Rosignoli M., *Scand. Audiol.*, 17,143-146,1988. (IF: 1.75)
- 42) Contributo allo studio degli aspetti ultrastrutturali del colesteatoma dell'orecchio medio. Paludetti G., Almadori G., Ottaviani F., Rosignoli M., Rossodivita M., D'Alatri L., *Acta Otorhinol. ital.*, 9,169-180,1989.(IF:1.5)
- 43) Attuali possibilità della crenoterapia sulfurea nella sordità rinogena: riscontri impedenzometrici. C. Simoncelli, G. Almadori, G. Paludetti. Quaderni Scientifici, Fontecchio Terme, pp.2-8,1989.
- 44) 40-Hz steady-state auditory evoked responses in children. Maurizi M., Paludetti G., Almadori G., Rosignoli M., *Proc. XIV World Congr. Otorhinolaryngol. Head-Neck Surg.*, T. Sacristan, J.J. Alvarez-Vicent, J. Bartual, F. Antoni-Candela et al. Eds., Kugler & Ghedini Publications. *Otorhinolaryngol. Head-Neck Surg.*, pp.995-998,1990. (IF:2.31)
- 45) Potenziali evocati uditivi precoci (ABR) ed a media latenza (MLR) in pazienti con "Sleep Apnea Syndrome". Almadori G., Di Nardo W., Paludetti G., Ottaviani F., Valente S., Culla G., In: "Le infezioni delle vie respiratorie. I disturbi respiratori nel sonno", Atti del III Incontro Interdisciplinare, C. Aversa, M. De Benedetto Eds., Lecce, pp.299-306, 1990.
- 46) Manifestazioni di interesse otorinolaringoiatrico della sindrome di Forestier. Paludetti G., Leante M., Logroscino P., Almadori G., D'Alatri L. *Oto-Rhino-Laringol.*, 40,85-90,1990.
- 47) Marijuana smoking as a possible cause of tongue carcinoma in young patients: case report and review of the literature. Almadori G., Paludetti G., Cerullo M., Ottaviani F., D'Alatri L. *J. Laryngol. Otol.*, 104,896-899,1990. (IF:1.1)
- 48) Recettori per il fattore di crescita epidermico (EGFR) e per gli ormoni steroidei nel cancro della laringe e della cavità orale. Almadori G., Scambia G., Ferrandina G., Benedetti Panici P.L., in: Atti del LXXVII Congr. Naz. S.I.O. e Ch. C-F., Stresa, pp.189-190, 1990.
- 49) 40-Hz steady state responses (40-Hz SSR) in newborns and in children. Maurizi M., Almadori G., Paludetti G., Ottaviani F., Rosignoli M., Luciano R., *Int J of Audiology*, 29,322-328,1990. (IF:1.83)
- 50) Considerazioni sulle sinusiti sfenoidali isolate. L. D'Alatri, G. Almadori, F. Ottaviani, G. Paludetti, A. Fileni, *Otorinolaringol.*, 41,93-99,1991.
- 51) Receptors for epidermal growth factor (EGF) and steroid hormones in primary laryngeal tumors. Scambia G., Benedetti Panici P.L., Battaglia F., Ferrandina G., Almadori G., Paludetti G., Maurizi M., Mancuso S., *Cancer*, 67,1347-1355,1991. (IF:5.74)

- 52) Fibrosarcoma del naso e dei seni paranasali: revisione della letteratura e descrizione di due casi. Paludetti G., Montesi P., Cerullo M. Almadori G., Galli J., Riv. Orl Aud. Fon., 1,62-68,1991.
- 53) Tiroidi ectopiche linguali. G. Paludetti, Galli J., Almadori G., F. Ottaviani, L. D'Alatri, M. Maurizi, Acta Otorhinol. ital., 11,117-134,1991.(IF:1.5)
- 54) Mappaggio cerebrale dei potenziali uditivi a media latenza in soggetti normali. W. Di Nardo, G. Almadori, G. Paludetti, F. Ottaviani, A. Barelli, A. Valente, Acta Otorhinol. Ital., 11,167-178,1991. (IF:1.5)
- 55) Auditory brainstem responses in the aged. M. Maurizi, F. Ottaviani, L. D'Alatri, G. Almadori, Acta Otolaryngol. (Stockh) Suppl. 476:110-113,1991. (IF:1.51).
- 56) Coenzyme Q10 levels in normal and laryngeal tissues. C. Corradini, G. Almadori, V. Aureli, S. Lippa, A.Oradei, G.P. Littarru. In "Biomedical and clinical aspects of coenzyme Q", K. Folker, GP. Littarru, T. Yamagami, editors, pp.453-456,1991.
- 57) Immunoscintigrafia nella diagnosi e nel follow-up delle neoplasie della testa e del collo. J. Galli, G. Almadori, G. Paludetti, A. Giordano, G. De Rossi, M. Maurizi, In: "Attualità nella ricerca sperimentale in Otorinolaringoiatria", S. Conticello, V. Mallardi, eds., pp. 281-284,1992.
- 58) Cathepsin D in primary squamous laryngeal tumors: correlation with clinico-pathological parameters and receptor status. G. Ferrandina, G. Scambia, PL. Benedetti Panici, G. Almadori, G. Paludetti, G. Cadoni, M. Distefano, S. Mancuso, M. Maurizi, Cancer Lett., 67,133-138, 1992. (IF:7.36)
- 59) Plexiform neurofibroma of the cervical portion of the vagus nerve: a case report. J. Galli, G. Almadori, G. Paludetti, M. Rosignoli, L. Corina, A. Ieraci, J. Laryngol. Otol., 106,643-648,1992. (IF: 1.1)
- 60) Mappe topografiche cerebrali: stato dell'arte e contributo personale. G. Almadori, C. Sandroni, A. Ciancaglini, A. Barelli, in: "Nuove acquisizioni nella semeiologia delle lesioni del sistema uditivo centrale", Atti delle IX Giorn. Ital. Otoneurologia , M. Maurizi ed., Com. Simp. Scient. Formenti-Puropharma, Viterbo, pp.159-181,1992.
- 61) Impianti cocleari. M. Rosignoli, G. Almadori, F. Salvinelli. In: "Le ipoacusie neurosensoriali dell'infanzia", M. Maurizi ed., Relazione Ufficiale XII Congr. Naz. S.I.O. Ped., S. Tecla, Orl. Ped., 3,354-366,1992.
- 62) EGF receptor expression in primary laryngeal cancer: correlation with clinico-pathological features and prognostic significance. M. Maurizi, G. Scambia, PL. Benedetti Panici, G. Ferrandina, G. Almadori, G. Paludetti, R. De Vincenzo, M. Distefano, D. Brinci, G. Cadoni, S. Mancuso, Int. J. Cancer, 52,862-866,1992. (IF: 5.14)
- 63) Functional study of the Eustachian tube with sequential scintigraphy. G. Paludetti, W. Di Nardo, J. Galli, G. De Rossi, G. Almadori, ORL, 54,76-79,1992. (IF: 0.675). (IF:1.08)
- 64) Scintigrafia tubarica sequenziale e risultati a distanza della chirurgia dell'otite media cronica. W. Di Nardo, J. Galli, G. De Rossi, L. Dalatri, G. Almadori, in: "The new frontiers of Oto-Rhino-Laryngology in Europe", Vol. I, pp. 215-218,1992.
- 65) Clinical implications of epidermal growth factor receptor (EGFR) in primary laryngeal squamous cell carcinoma. G. Almadori, M. Maurizi, G. Paludetti, G. Cadoni, M. Rosignoli, F. Ottaviani, G. Scambia, G. Ferrandina, S. Mancuso, in: "The new frontiers of Oto-Rhino-Laryngology in Europe", Vol. II, pp. 377-380,1992.
- 66) Expression of receptor for epidermal growth factor in cancer of larynx and oralC cavity. M. Maurizi, G Almadori, G. Cadoni, G. Paludetti, J. Galli, G. Scambia, G. Ferrandina, S. Mancuso, Acta Med. Rom., 30,89-96,1992.
- 67) Cathepsin D assay in laryngeal cancer: correlation with clinico-pathological features and receptors for estrogen, progesterone and epidermal growth factor. Maurizi M, Almadori G., Paludetti G, Cadoni G, Ottaviani F, Scambia G, Ferrandina G, Benedetti Panici PL, Mancuso S, Acta Med. Rom., 30,393-395,1992.
- 68) I tumori del glomo carotideo: aspetti clinici, diagnostici e terapeutici. M. Maurizi, G. Almadori, E. Ferri, J. Galli, F. Ottaviani, G. Paludetti, E. Scarano, Acta Otorhinol. ital., 12,527-545,1992.(IF:1.5)

- 69) Quale riabilitazione per il laringectomizzato? M. Maurizi, G. Almadori. *Dialogo Medico*, X-46:2, 1992.
- 70) Sulle neoplasie maligne delle ghiandole salivari minori. M. Maurizi, G. Paludetti, E. Del Ninno, J. Galli, G. Almadori, *Otorinolaringol.*, 43,67-78,1993.
- 71) Tumefazioni cistiche parotidiche in pazienti HIV positivi. M. Rosignoli, G. Almadori, A. Ciancaglini, P. Montesi, L. Corina, *Otorinolaringol.*, 43,1-11,1993.
- 72) Videolaringoscopia elettronica: applicazioni e limiti. M. Maurizi, G. Paludetti, J. Galli, L. Corina, G. Almadori, *Riv. Orl. Aud. Fon.*, 2,97-101,1993.
- 73) Predizione della soglia uditiva mediante la riflessologia stapediale: confronto di 5 metodiche. G. Paludetti, W. Di Nardo, P. Montesi, A. Galli, F. Ottaviani, G. Almadori, *Audiol. Ital.*, 10,6-17,1993.
- 74) Versatilità delle protesi acustiche programmabili digitalmente. W. Di Nardo, G. Paludetti, P. Bevilacqua, G. Almadori, E. Scarano, *Audiol. Ital.*, 10,33-38,1993.
- 75) Immunoscintigraphy in head and neck tumours: preliminary results. M. Maurizi, G. De Rossi, A. Giordano, G. Almadori, J. Galli, G. Cadoni, M. Rosignoli, G. Paludetti, *Acta Med Rom.*, 31,354-360,1993.
- 76) Laser nella chirurgia delle stenosi laringotracheali. M. Maurizi, F. Ottaviani, J. Almadori G., Galli. In "Laser chirurgia", A. Frenguelli ed., pp. 21-30,1993.
- 77) Mucosal melanomata of the nasal cavity: four case report. M. Maurizi, G. Paludetti, F. Ottaviani, J. Galli, G. Almadori, *Acta Oncol.*, 14,128-134,1993. (IF:3.29)
- 78) Una inconsueta complicanza a distanza dell'intervento di Caldwell-Luc: la fistola oro-antrale, Ferri E., Pellini R., Ottaviani F., Almadori G., *Otorinolaringol.*, 44,13-16,1994.
- 79) La balbuzie: strumenti diagnostici. M. Maurizi, L. D'Alatri, G. Almadori, A. Galli, in: "La balbuzie", Relazione Ufficiale del XXVIII Congr. Naz. S.I.F.E.L., M. Maurizi ed., *Acta Phon. Lat.*, 16,104-115,1994.
- 80) La balbuzie: prevenzione e prospettive future. M. Maurizi, P. Formigoni, G. Almadori, in: "La balbuzie", Atti della Relazione Ufficiale del XXVIII Congr. Naz. S.I.F.E.L., M. Maurizi ed., *Acta Phon. Lat.*, 16,184-207,1994.
- 81) Expression of ras oncogene p21 protein in normal and neoplastic laryngeal tissue: correlation with histopathological features and epidermal growth factor receptors. G. Scambia, L. Catozzi, P.L. Benedetti Panici, G. Ferrandina, G. Almadori, G. Paludetti, G. Cadoni, M. Distefano, A. Piffanelli, S. Mancuso, M. Maurizi. *Br. J. Cancer*, 69,995-999,1994. (IF:5.79)
- 82) Aspectos otorrinolaringologicos de la enfermedad de Camurati-Engelmann (displasia diafisaria progresiva): Revision de la literatura y descripcion de un caso. G. Paludetti, A. Galli, G. Almadori, R. Lombardi, F.X. Pujolas y M. Maurizi, *Acta Otorrinolaring. Esp.*, 45,207-213,1994.
- 83) Terapia chirurgica della paralisi laringea in adduzione. M. Maurizi, G. Paludetti, G. Almadori, J. Galli, M. Del Ninno, *Riv. Orl. Aud. Fon.*, 3-4,163-168,1994.
- 84) Ecografia e tomografia computerizzata nella diagnosi di tumefazioni cervico-cefaliche. L. Ruggeri, G. Conti, N. D'Agnone, G. Almadori, M. Rollo, *La nuova clinica Otorinolaringoiatrica*, 3,201-209,1994.
- 85) La SPET cerebral en el síndrome vertiginoso. W. Di Nardo, G. Paludetti, F. Garcia-Purrinos, G. Almadori, G. De Rossi, MR. Calcagni, *Acta Otorrinolaring. Esp.*, 45,335-338,1994.(IF:07)
- 86) Detection of HPV-DNA in squamous cell carcinoma of the larynx using the polymerase chain reaction. G. Almadori, G. Cadoni, G. Paludetti, E. Scarano, P. Posteraro, P. Cattani, *Acta Med. Rom.*, 32,445-450,1994.

- 87) Poliposi giovanile deformante recidivante. G. Almadori, J. Galli, C. Carriero, E. Scarano, S. D'Alessandro, A. Maggiano, Riv. ital. Otorinol. Audiol. Fon., 1,49-56,1995.
- 88) Oncogeni e cancro della laringe: EGFR, p21 ras ed infezione da HPV-DNA. G. Almadori, G. Cadoni, M. Maurizi, F. Ottaviani, G. Paludetti, G. Ferrandina, G. Scambia, P. Cattani, Acta Otorhinol. Ital. 15, Suppl. 46,1-23,1995. (IF:1.5)
- 89) Le test d'hyperventilation volontaire chez 15 patients presentant des vertiges a la suite de troubles vasculaire centraux M. Rosignoli, G. Almadori, G. Cadoni, L. Corina, La Revue d' Oto-Neuro-Ophtalmologie, 32,16-19,1995.
- 90) Potenziali evocati uditivi di stato stazionario (40 Hz-AERP) M. Maurizi, F. Ottaviani, G. Paludetti, G. Almadori, J. Galli, in: "Potenziali evocati uditivi", F. Grandori, A. Martini Eds., Cap. 9, pp.331-343, Piccin, Padova, 1995.
- 91) Surgery of sleep-apnea syndrome G. Almadori, E. Scarano, E. Carriero, Acta Med. Rom., 33,1-9,1995.
- 92) Le basi anatomiche ed immuno-biologiche del carcinoma sovraglottico. G. Almadori, F. Ottaviani, G. Paludetti. in: "La laringectomia orizzontale sovraglottica", M. Maurizi, Ed., pp.1-9, Mediserve, 1995.
- 93) La voce dopo laringectomia sovraglottica. L. D'Alatri, G. Almadori. in: "La laringectomia orizzontale sovraglottica", M. Maurizi, ed., pp.47-49, Mediserve, 1995.
- 94) Sull'etiopatogenesi della malattia di Meniere. A. Galli, G. Almadori, F. Ottaviani, E. Scarano, M. Maurizi, Acta Otorhinol. Ital. Suppl. 49, 3-19, 1995. (IF:1.5)
- 95) Un raro caso di plasmocitoma extramidollare della base della lingua: studio clinico e istopatologico. G. Almadori, J. Galli, E. Ferri, G. Gullotta, Riv. Orl Aud. Fon., 21, 144-160, 1995.
- 96) Il counseling parentale nella terapia delle disfluenze in età scolare. L. D'Alatri, E. Mingo, G. Almadori, E. Carriero, A. Galli. Acta Phon. Lat., 17,109-114, 1995.
- 97) La linfadenite cervicale tubercolare atipica dell'infanzia. S. D'Alessandro, G. Almadori, G. Paludetti, F. Ardito. La nuova Clinica Otorinolaringoiatrica, XLVII, 19-28, 1995.
- 98) Nasal obstruction and skull base development: Experimental study in the rat. G. Paludetti, G. Almadori, E. Scarano, R. Deli, A. Laneri de Bernart, M. Maurizi. Rhinology, 33,171-173, 1995. (IF:3).
- 99) L'impiego del Laser Co2 nelle neoplasie della regione sopraglottica. M. Maurizi, G. Paludetti, M. Del Ninno, G. Almadori. Riv. Orl Aud. Fon., 4,279-284, 1995.
- 100) Immunoscintigrafia nelle neoplasie epiteliali maligne della testa e del collo. In: "Atti del convegno: Chirurgia Polispécialistica", Roma, pp. 67-69, 1995.
- 101) Cyclin D1 gene amplification in human laryngeal squamous cell carcinomas: prognostic significance and clinical implications. Maurizi M, Almadori G, Cadoni G, Galli J, Cavallo S, Bellacosa A, Neri G. ECCO 8. Eur J Cancer, 31° Suppl-5, S86,1995. **(IF:7.27)**
- 102) Detection of human papillomavirus DNA in laryngeal squamous cell carcinoma by polymerase chain reaction. G. Almadori, G. Cadoni, P. Cattani, P. Posteraro, E. Scarano, F. Ottaviani, G. Paludetti, Eur. J. Cancer, 5, 783-788, 1996. (IF:7.27)
- 103) Verrucous squamous cell carcinoma of the larynx: diagnostic and therapeutic considerations. M. Maurizi, G. Cadoni, F. Ottaviani, C. Rabitti, G. Almadori, Eur. Arch. Oto-Rhino-Laryngol., 253, 1-6, 1996. (IF:1.8)
- 104) Prognostic significance of epidermal growth factor receptor in laryngeal squamous cell carcinoma. M. Maurizi, G. Almadori, G. Ferrandina, G. Cadoni, MG. Distefano, A. Romanini, G. Paludetti, G. Scambia, S. Mancuso. Br. J. Cancer, 74, 1253-1257, 1996. (IF:5.79)

- 105) Facial nerve Paralysis in acute otomastoiditis as presenting symptom of FAB M2, T8;21 leukemic relapse. Case report and review of the literature. G. Almadori, M. Del Ninno, G. Cadoni, F. Ottaviani, Int. J. ped. Otorhinolaryngol., 36, 45-52, 1996. (IF:1.5)
- 106) Cyclin D1 gene amplification in human laryngeal squamous cell carcinomas: prognostic significance and clinical implications. A. Bellacosa, G. Almadori, S. Cavallo, G. Cadoni, J. Galli, G. Ferrandina, G. Scambia, G. Neri. Clin. Cancer Res., 2, 175-180, 1996. (IF:10).
- 107) Problematiche cliniche, topografiche e diagnostico-strumentali dei granulomi colesterinici dell'osso temporale. G. Almadori, C. Colosimo, M. Del Ninno, J. Galli, F. Ottaviani. Riv. Orl Aud. Fon., 1, 39-47, 1996.
- 108) SPET monitoring of perfusion changes in auditory cortex following mono- and multifrequency stimuli. G. De Rossi, G. Paludetti, W. Di Nardo, M.L. Calcagni, D. Di Giuda, G. Almadori, J. Galli. Nuklearmedizin, 35, 112-115, 1996. (IF: 1.7)
- 109) Cathepsin D: an independent prognostic factor for lymph node metastasis of laryngeal cancer. M. Maurizi, G. Almadori, G. Cadoni, G. Paludetti, F. Ottaviani, E. Ferri, G. D'Abramo, G. Ferrandina, G. Scambia. In: "Head and Neck Cancer - Advances in Basic Research", J.A. Werner, B.M. Lippert, H.H. Rudert, eds., pp. 459-463, ELSEVIER 1996.
- 110) Cathepsin D concentration in primary laryngeal cancer: correlation with clinico-pathological parameters, EGFR status, and prognosis. M. Maurizi, G. Almadori, G. Cadoni, G. Paludetti, F. Ottaviani, G. D'Abramo, G. Scambia, G. Ferrandina, S. Mancuso. Int. J. Cancer (Pred. Oncol.), 69, 105-109, 1996. (IF:5.14)
- 111) Monolateral aplasia of the parotid gland: Case report and review of the literature. G. Almadori, F. Ottaviani, M. Del Ninno, G. Cadoni, G. De Rossi, G. Paludetti. Ann. Otol. Rhin. Laryngol., 106, 522-525, 1997. (IF:1.28)
- 112) Recenti acquisizioni sulla struttura e sulla funzione della tuba di Eustachio. M. Maurizi, E. Scarano, A. Galli, J. Galli, G. Almadori. In: "Attualità in ORL", C. Calero ed., Edizioni Scientifiche Valeas, pp. 41-56, 1996.
- 113) Telomerase activity in human laryngeal squamous cell carcinomas. S. Hohaus, S. Cavallo, A. Bellacosa, M. Genuardi, J. Galli, G. Cadoni, M. G. Almadori, L. Lauriola, Litwin S, Maurizi, G. Neri. Clin. Cancer Res., 2, 1895-1900, 1996. (IF: 6.511). (IF:10)
- 114) Fisiopatologia dell'osso otosclerotico. Ricerche preliminari M. Maurizi, G. Paludetti, G. Almadori. In "Attualità della chirurgia della staffa" a cura di G. Motta, Acta Otorhinol. ital. Suppl. 53, 1-5, 1996. (IF:1.51)
- 115) Immunoscintigraphy: a contribution to the diagnosis of head and neck tumors G. De Rossi, M. Maurizi, G. Almadori, G. Cadoni, F. Ottaviani, G. Paludetti, D. Di Giuda, J. Galli. Nucl. Med. Comm., 18, 10-16, 1997. (IF: 1.46).
- 116) I biomarkers nei carcinomi squamosi dell'anziano M. Maurizi, G. Cadoni, J. Galli, G. Almadori. In Atti del workshop "I carcinomi della testa e del collo nell'anziano", Torino 1997.
- 117) Prognostic significance of EGFR, Cyclin D1 gene and cathepsin D in primary laryngeal squamous cell carcinoma. M. Maurizi, G. Almadori, G. Cadoni, G. Paludetti, F. Ottaviani, A. Bellacosa, G. Ferrandina, G. Scambia. "Advances in laryngology in Europe", O. Kleinsasser, H. Glanz, J. Olofsson, eds., Elsevier Science, pp. 186-191, 1997.
- 118) La nostra esperienza nelle fratture del mascellare superiore e della mandibola. G. Almadori, A. Artuso, G. Paludetti. In "Patologia di confine otorinolaringoiatrica e odontostomatologica", M. Ghirlanda ed., pp. 243-260, 1997.
- 119) I tests morfo-funzionali: Olfattometria G. Paludetti, E. Carriero, L. Corina, G. Almadori. In "La poliposi nasale", Relazione Ufficiale. Atti del LXXXIV Congr. Naz. S.I.O. e Ch. C.-F., pp. 355-364, 1997.
- 120) Le complicanze della poliposi naso-sinusale non trattata. Generalità delle complicanze chirurgiche F. Ottaviani, G. Paludetti, A. Artuso, G. Almadori. In "La poliposi nasale", Relazione Ufficiale. Atti del LXXXIV Congr. Naz. S.I.O. e Ch. C.-F., pp. 449-460, 1997.

- 121) La strumentazione chirurgica, i mezzi di visualizzazione didattica intraoperatoria e l'allestimento di un laboratorio per esercitazioni di chirurgia rino-sinusale micro- ed endoscopica C. Corradini, G. Cadoni, G. Almadori, F. Ottaviani. In "La poliposi nasale", Relazione Ufficiale. Atti del LXXXIV Congr. Naz. S.I.O. e Ch. C.-F., pp.557-569,1997.
- 122) Modello di una cartella clinica computerizzata per lo studio della poliposi naso-sinusale e per il follow-up del paziente M. Maurizi, G. Almadori, F. Greco, G. Cadoni, A. Galli. In "La poliposi nasale", Relazione Ufficiale. Atti del LXXXIV Congr. Naz. S.I.O. e Ch. C.-F., pp.571-590,1997.
- 123) Il consenso informato nel paziente con poliposi naso-sinusale G. Almadori, G. Nasi, A. Fiori, M. Maurizi. In "La poliposi nasale", Relazione Ufficiale. Atti del LXXXIV Congr. Naz. S.I.O. e Ch. C.-F., pp.591-596,1997.
- 124) Sindromi e malattie otorinolaringoiatriche, M. Maurizi ed., Piccin, 1997.
- 125) Valutazione medico-legale delle disfunzioni laringee in ambito di invalidità civile L. D'Alatri, A. Galli, AR. Fetoni, G. La Monica, V Modica, G. Almadori. Acta Otorhinolaryngol. ital., 17,97-108,1997. (IF:1.51)
- 126) Misleading clinical features in Wegener's granulomatosis. A case report G. Almadori, M. Trivelli, E. Scarano, G. Cadoni. J. Laryngol. Otol., 111,746-748,1997. (IF:1.1).
- 127) Risultati clinici dopo cordectomia in laringofissura e in microlaringoscopia con LASER CO2. M. Maurizi, G. Paludetti, E. Carriero, G. D'Abramo, G. Almadori. Acta Otorhinolaryngol. Ital., 17,289-297,1997. (IF:1.51)
- 128) Adenoma pleomorfo del turbinato inferiore E. Carriero, G. Almadori, G. Cadoni. Acta Otorhinolaryngol. Ital., 17,377-381,1997. (IF:1.51)
- 129) MeHPLAase activity in the prognostic characterization of laryngeal cancer patients M. Maurizi, G. Almadori, G. Cadoni, F. Ottaviani, G. Paludetti, G. Ferrandina, G. Scambia, OF. Ranelletti. Reprinted. from: "XVI World Congr. Otorhinolaryngol. Head & Neck Surg", G. Mc Cafferthy, W. Coman, R. Carroll eds., pp569-573, Monduzzi Editore, 1997.
- 130) Telomerase activity in human laryngeal squamous cell carcinoma M. Maurizi, G. Almadori, G. Cadoni, S. Hohaus, S. Cavallo, M. Genuardi, A. Bellacosa, G. Neri. Reprinted. from: "XVI World Congr. Otorhinolaryngol. Head & Neck Surg", G. Mc Cafferthy, W. Coman, R. Carroll eds., pp569-573, Monduzzi Editore, 1997.
- 131) Imaging case study of the mouth monolateral aplasia of the parotid gland. Almadori G, Cadoni G, Ottaviani F, De Rossi G, Del Ninno M, Paludetti G. An Otol Rhinol Laryngol, 106,6,522-525,1997. (IF:1.28)
- 132) Association between cyclin D1 gene amplification and human papillomavirus (HPV) infection in human laryngeal squamous cell carcinoma. P. Cattani, S. Hohaus, S. Cavallo, M. Genuardi, A. Bellacosa, G. Almadori, J. Galli, G. Cadoni, M. Maurizi, G. Fadda, G. Neri. Clin. Cancer Res., 4, 2585-2589, 1998. (IF:10)
- 133) Prognostic significance of methyl-p-hydroxy-phenyllactate-esterase activity in laryngeal squamous cell carcinoma. M. Maurizi, G. Ferrandina, G. Almadori, G. Scambia, G. Cadoni, G. D'Agostino, PG Serra, M. Piantelli, S. Mancuso, FO. Ranelletti. Br. J. Cancer, 77,1253-1259,1998. (IF:5.79)
- 134) Growth-inhibitory effect of tamoxifen and quercetin and presence of type II estrogen binding sites in human laryngeal cancer cell lines and primary laryngeal tumors. G. Ferrandina, G. Almadori, N. Maggiano, P. Lanza, C. Ferlini, P. Cattani, M. Piantelli, G. Scambia, FO. Ranelletti. Int. J. Cancer, 77,747-754,1998. (IF:5.14)
- 135) Cancerogenesi ed inalazione del fumo dei derivati della canapa nei tumori delle prime vie aero-digestive. G. Almadori, J. Galli, F. Ottaviani. In "Cannabinoidi biologia e clinica, Soc. ed. Universo, pp. 119-123, 1998.
- 136) Risultati funzionali dopo cordectomia in laringofissura e in microlaringoscopia con laser co2. G. Almadori, L. D'Alatri, E. Carriero, V. Modica, G. Paludetti. Acta otorhinolaryngol. ital., 18,16-22,1998. (IF:1.51)
- 137) Growth inhibitory effect of tamoxifen and quercetin and presence of type II estrogen binding sites in human laryngeal cancer cell lines and primary laryngeal tumors. M. Maurizi, G. Almadori, G. Cadoni, J. Galli, G. Ferrandina, G.

Scambia, FO. Ranelletti. Repr. From "Ist World Congress on Head and Neck Oncology", Ed. J.J. Alvarez Vincent, Monduzzi Eitore, International Proceedings Division, pp.1379-1383, 1998.

138) Terapia chirurgica delle paralisi laringee bilaterali in adduzione post-tiroidectomia. Maurizi M, Paluetti G, Almadori G, Galli J, Ottaviani F. *Chirurgia*, 11,4,245-251,1998. (IF:0.053)

139) EGFR expression in primary laryngeal cancer patients: an independent prognostic factor for lymph node metastases. Maurizi M, Almadori G, Cadoni G, Galli J, Paludetti G, Ottaviani F, Ferrandina G, Scambia G. *Br J Cancer* 77, Suppl 1, 1998. **(IF:5.79)**

140) Association between cyclin D1 gene amplification and HPV infection in human laryngeal squamous cell carcinoma. Maurizi M, Almadori G, Cadoni G, Galli J, Cattani P, Bellacosa A. *Eur Arch Oto-Rhino-Laryngol.*, Suppl 1, 255, 6, 1998. **(IF:1.84)**

141) Management of carcinomas of the supraglottic larynx: our experience. Maurizi M, Paludetti G, Galli J, Almadori G. *Eur. Arch Oto-Rhino-Laryngol*, Suppl 1, 255, 6, 1998. **(IF:1.84)**

142) Oro-Pharyngo_Esophageal (OPES) scintigraphy: Standardization and normal range. Valenza J, Galli J, D'Errico G, D'Alatri L, Ottaviani F, Almadori G, Paludetti G, Maussier ML, De Rossi G. *The Quarterly JNM*, Suppl. 1, 65, 1998. **(IF:1.79)**

143) Scintigraphic assessment of swallowing after horizontal supraglottic laryngectomy. J. Galli, V. Valenza, L. D'Alatri, G. Almadori, G. D'Errico, G. De Rossi, G. Paludetti. *J. Otolaryngol.*, 28,189-196,1999. (IF:2.31).

144) EGFR expression in laryngeal cancer: an independent prognostic factor of neck node relapse. G. Almadori, G. Cadoni, J. Galli, G. Ferrandina, G. Scambia, F. Ottaviani, G. Paludetti, M. Maurizi. *Int. J. Cancer (Pred. Oncol.)*, 1,1-4,1999. (IF:5.14)

145) Castelman's disease restricted to the parapharyngeal space: a case report. F. Ottaviani, J. Galli, S. Di Girolamo, G. Almadori. *J. Otolaryngol.*, 2,95-98,1999. (IF:2.17).

146) Oncological and functional results in the surgical treatment of supraglottic laryngeal cancer. M. Maurizi, G. Paludetti, J. Galli, F. Ottaviani, G. D'Abramo, G. Almadori. *Eur. Arch. Otolaryngol.*, 256,283-290,1999. (IF:1.80).

147) Eighth nerve neuroma. Audiological correlations. F. Ottaviani, G. Almadori, M. Maurizi. *Acoustic Neuroma: Trends and Controversies*, pp. 29-36., eds. R. Filipo, M. Barbara, Kugler Publications, The Hague, The Netherlands, 1999.

148) Scintigraphic assessment of swallowing after horizontal supraglottic laryngectomy. J. Galli, V. Valenza, F. Ottaviani, L. D'Alatri, G. Almadori, G. D'Errico, G. De Rossi, G. Paludetti. *J. Otolaryngol.*, 28,189-196,1999. (IF:2.17).

149) EGFR status: an independent prognostic factor of metastasis free survival. Cadoni G, Galli J, Ferrandina G, Scambia G, Calò L, Almadori G. *J Surg Oncol*, Suppl 4, 83, 1999. **(IF:2.77)**

150) TC99m-Sestamibi SPET e tumori della testa e del collo. Dati preliminari J. Galli, A. Giordano, L. Corina, S. Maccafeo, G. Cadoni, G. D'Andrea, G. Almadori. *Acta Otorhinolaryngol Ital*, 19,265-271,1999. (IF:1.51)

151) Acute supraglottitis in adults: report of a case with development of abscess. J. Galli, L. Corina, L. Calò, G. Almadori. *Int. J. Surg. Sci.*, 6,59-61,1999. (IF:3.35)

152) Added value of TC99m SestaMIBI SPECT in primary and secondary staging of head and neck tumors. Galli J, Giordano A, Cadoni G, Corina L, Maccafeo S, Almadori G. *J surg Oncol*, Suppl. 4, 83, 1999. **(IF:2.77)**

153) Biomarker nel carcinoma squamocellulare (SCC) della laringe. Significato diagnostico e prognostico. M. Maurizi, G. Almadori, J. Galli, S. Di Girolamo, F. Ottaviani. *La nuova Clin. Otorinolaring.*, 1,161-178,1999.

154) Prognostic significance of the Ca²⁺ binding protein S100A2 in laryngeal squamous cell carcinoma. Maurizi M, Almadori G, Cadoni G, Galli J, Lauriola L, Michetti F, Heiamann CW, Ranelletti FO. *J Clin Cancer Res Clin Oncol*, 125, Suppl 2, 1999. **(IF:3.65)**

- 155) Schwannoma of the larynx presenting with difficult swallowing. (G. Cadoni, G. Bucci, L. Corina, E. Scarano, G. Almadori). *Otolaryngol. Head Neck Surg.*, 122,1-2,2000. (IF:2.31)
- 156) Uso del SPECT con 99mTc-sestamibi en un paciente afecto de un carcinoma laringeo y de un adenoma paratiroides. (A. Giordano, J. Galli, L. Corina, AM Semantes Gajate, G. D'Andrea, G. Almadori). *Rev. Esp. Med. Nuclear*, 19,212-215,2000. (IF:0.20)
- 157) Functional results after cordectomy performed with laryngofissure and CO2 laser microlaryngoscopy. Maurizi M, Almadori M, S'Alatri I, Galli J. *Eur Arch Oto-Rhino-Laryngol*, 257 Suppl. 1, 2000. **(IF:1.88)**
- 158) Scintigraphic monitoring of swallowing rehabilitation after horizontal supraglottic laryngectomy. (J. Galli, V. Valenza, L. D'Alatri, F. Reale, G. Almadori, G. Paludetti). *Ann. Otol. Rhinol. Laryngol.*, 109,787-790,2000. (IF:1.28).
- 159) Prognostic significance of S100A2 Ca²⁺ Binding Protein in primary Laryngeal SCC: (M. Maurizi, G. Almadori, G. Cadoni, J. Galli, F. Michetti, C. Heizmann, L. Lauriola, F.O. Ranelletti). 4th European Congress Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, pp.717-720, eds. K. Jahnke, M. Fischer, Monduzzi Editore (International Proceedings Division), Berlin (Germany), 2000.
- 160) Comparison between 99mTc-SestaMIBI SPECT and TC in head and neck tumors. Giorano A, Calcagni ML, Galli J, Maccafeo S, Evangelista E, Samantes Gajatale A, Cannarile A, Corina L, Almadori G. *Eur J Nucl Med*, 27, 1148,2000. **(IF:?)**
- 161) Audiovestibologia clinica, seconda edizione. Maurizio Maurizi Ed., Idelson – Gnocchi Edizioni, 2000.
- 162) Cervicofacial abscess caused by streptococcus bovis: two case reports and literature review. J. Galli, L. Calò, A. D'Ecclesia, P. Mazzella, G. Almadori. *Int. J. Surg. Science*, 2000. (IF:3.35)
- 163) I marker tumorali nel cancro della laringe. Possono guidare le scelte terapeutiche? J. Galli, G. Almadori, G. Cadoni, M. Maurizi. *Atti del VII Conv. Naz. di aggiornam. In Otorinolaringoiatria, Salsomaggiore Terme, Aprile 2000*, pp. 379-395.
- 164) Scintigraphic evaluation of post-surgery disorders in oral cancers. Reale F, Galli J, Samantes Gajatale AM, D'Alatri L, Almadori G, Valenza V. *The Quarterly J Nucl Med*, 44, Suppl. 1, 2000. **(IF:1.79)**
- 165) Prospettive e decisioni terapeutiche alla luce dei rilievi biologici nel cancro della laringe. G. Almadori, J. Galli, G. Cadoni, F. Bussu, E. Scarano, M. Maurizi. *Acta Otorhinolaryng. It.*, 20,407-412,2000. (IF:1.51)
- 166) Prognostic significance of S100A2 Ca²⁺ binding protein in primary laryngeal SCC. 4th Eur.Congr. Oto-Rhino-Laryngology Head Neck Surgery (E.U.F.O.S.) Berlin (Germany), 2000, *Int. Proceed. Div.*, Monduzzi ed., pp. 717-720.
- 167) Anatomic features of glottic region. Ottaviani F, Di Rienzo L, Giordano M, Almadori G. *Eur Arch Oto-Rhino-Laryngol*, 257, Suppl. 1, 2000. **(IF:1.88)**
- 168) Prognostic significance of S100A2+binding protein in primary laryngeal squamous cell carcinoma. Maurizi M, Almadori G, Cadoni G, Galli J, Lauriola L, Michetti F, Heizmann CW, Ranelletti F. *Laryngo-Rhino-Otol*, Suppl. 1, 79, 2000. **(IF:0.33)**
- 169) 99mTc-SestaMIBI SPECT and CT in head and neck tumors comparison with surgical results in 24 patients. Giordano A, Calcagni M, Galli J, Maccafeo S, Evangelista E, Samantes Gajatale A, Cannarile L, Corina L, Almadori G. *The Quarterly J Nucl Med*, 44, Suppl. 1, 2000. **(IF:1.79)**
- 169) Versatilità della mandibulotomia paramediana nel trattamento dei tumori posteriori del cavo orale e dell'orofaringe. Almadori G, Corina L, Calò L, Cannizzaro G, Nardi C, Galli J. *Ann Ital Chir*, LXXII, Suppl. 198,2001. **(IF:0.58)**
- 170) Mandibulectomia marginale come approccio conservativo nel trattamento dei tumori del cavo orale. Galli J, Cadoni G, D'Ecclesia AS, Contucci A, Bussu F, Almadori G. *Ann Ital Chir*, LXXII, Suppl.q, 198,2001. **(IF:0.58)**

- 171) Giant schwannoma of external auditory canal: A case report. (J. Galli, A. D'Ecclesia, L.M. La Rocca, G. Almadori). *Otolaryngol. Head Neck Surg.*, 124:473-4,2001. (IF:2.31)
- 172) S100A2 CA2+ Binding protein in primary laryngeal SCC: a prognostic factor of neck node relapse. M. Maurizi, G. Almadori, G. Cadoni, J. Galli, F. Michetti, C. Heizmann, L. Lauriola, F.O. Ranelletti. In "Metastases in Head and Neck Cancer", pp. 113-116, B.M. Lippert and J.A. Werner (eds.), Proceedings of the 2nd Intern. Symp., Marburg (Germany), 2001.
- 173) 99mTc-SESTAMIBI SPET value in detecting lymph nodes metastases in head and neck tumors: comparison with CT and surgical results. G. Almadori, J. Galli, G. Cadoni, L. Corina, M.L. Calcagni, A. Giordano. In "Metastases in Head and Neck Cancer", pp. 143-148, B.M. Lippert and J.A. Werner (eds.), Proceedings of the 2nd Intern. Symp., Marburg (Germany), 2001.
- 174) Human papillomavirus infection and epidermal growth factor receptor expression in primary laryngeal squamous cell carcinoma. G. Almadori, G. Cadoni, P. Cattani, J. Galli, F. Bussu, G. Ferrandina, G. Scambia, G. Fadda, M. Maurizi. *Clin. Cancer Res.*, 7,3988-3993, 2001. (IF:10)
- 175) Prognostic significance of cyclooxygenase-2 (Cox-2) expression in laryngeal squamous cell carcinoma. L. Lauriola, G. Almadori, N. Maggiano, P. Gessi, J. Galli, P. G. Ferrandina, F.O. Ranelletti. *Int. J. Cancer (Pred. Oncol.)*, 95,343-349,2001. (IF:5.14)
- 176) Postoperative dysphagia in oral cancers: scintigraphic evaluation. Reale F, Galli J, D'Errico G, D'Alatri L, Almadori G, Valenza V. *Eur J Nucl Med*, 28, Suppl. 8, 2001. (IF:?)
- 177) Prognostic significance of cyclooxygenase-2 in laryngeal squamous cell carcinoma. Lauriola L, Almadori G, Maggiano N, Gessi P, Galli J, Ferrandina FO, Ranelletti FO. *Int J Cancer*, 20,85,343-349,2001. (IF:5.14)
- 178) Serum folate and homocysteine levels in head and neck squamous cell carcinoma. G. Almadori, F. Bussu, J. Galli, G. Cadoni, B. Zappacosta, S. Persichilli, A. Minucci, B. Giardina. *Cancer*, 15,1006-1011,2002. (IF:5.74)
- 179) Oropharyngo-esophageal scintigraphy in evaluation of swallowing disorders after oral cancer surgery. *Clin. Nucl. Med.*, 26,1054-1057,2002. (IF:6.58)
- 180) Management of advanced adenocarcinoma of maxillary sinus in a young woman during pregnancy. A case report. A.R. Fetoni, J. Galli, P. Frank, L. Marmioli, G. Almadori. *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2002, 126, 432-4. (IF:2.34).
- 181) Human papillomavirus infection and cyclin D1 gene amplification in primary laryngeal squamous cell carcinoma. G. Almadori, F. Bussu, C. Cadoni, J. Galli. *Head & Neck*, 24, 597-604, 2002. (IF:2.54)
- 182) Considerazioni sull'approccio vestibolare endorale nel trattamento chirurgico delle fratture isolate dell'arco zigomatico. Paludetti G, Corina L, Parrilla C, Scarano E, Almadori G. *Acta Otorhinolaryngol Ital.* 22,,280-283,2002. (IF:1.51)
- 183) The role of acid and alkaline reflux in laryngeal squamous cell carcinoma. Galli J, Cammarota G, Calo L, Agostino S, D'Ugo D, Cianci R, Almadori G. *Laryngoscope.* 2002,112,1861-5. (IF:2.44)
- 184) Lack of expression of galectin-3 is associated with a poor outcome in node-negative patients with laryngeal squamous-cell carcinoma. Piantelli M, Iacobelli S, Almadori G, Iezzi M, Tinari N, Natoli C, Cadoni G, Lauriola L, Ranelletti FO. *J Clin Oncol*, 15,850-6, 2002. (IF:30)
- 185) Author reply: Serum folate and homocysteine levels in head and neck squamous cell carcinoma. Almadori G, Bussu F, Galli J, Cadoni G. *Cancer*, 15, 2253-2254, 2002 (IF:5.74).
- 186) Biological factors and therapeutic modulation in radiotherapy of head and neck cancer. Salvi G, Almadori G, Quirino M, Pozzo C, Marmioli L. *RAYs*, 27,3,189-191,2002.

- 187) Midfacial fractures: our experience. Paludetti G., Almadori G., Corina L., Parrilla C., Rigante M., Ottaviani F. *Acta Otorhinol., it.*, 23,265-273,2003. (IF:1.51)
- 188) Use of titanium mesh in comminuted fractures of anterior wall of frontal sinus. Corina L., Scarano M., Parrilla C., Almadori G, Paludetti G. *Acta Otolaryngologica Italica*, 23,21-25,2003.(IF:1.51)
- 189) Gastric surgery as a long-term risk factor for malignant lesions of the larynx. Cianci R, Galli J, Agostino S, Bartolozzi F, Gasbarrini A, Almadori G, D'Ugo D, Gasbarrini G, Cammarota G. *Arch of Surg.* 2003 Jul;138(7):751-4. (IF: 2.753)
- 190) Hypofolatemia as a risk factor for head and neck cancer. Chemopreventive perspectives. G. Almadori, F. Bussu, J. Galli, Cadoni G, Paludetti G, Maurizi M. *J. Cancer Res Clin Oncol*, 129, Suppl. 2, s32, 2003. **(IF:3.65)**
- 191) Logroscino CA, Casula S, Rigante M, Almadori G. Transmandible approach for the treatment of upper cervical spine metastatic tumors. *Orthopedics.* 2004 Oct;27(10):1100-3. (IF:1.46)
- 192) Multistep laryngeal carcinogenesis helps our understanding of the field cancerisation phenomenon: a review. Almadori G, Bussu F, Cadoni G, Galli J, Rigante M, Artuso A, Maurizi M. *Eur J Cancer.* 2004 40, 2383-8, 2004. (IF:7.27)
- 193) Association of laryngeal cancer with previous gastric resection. Cammarota G, Galli J, Cianci R, De Corso E, Pasceri V, Palli D, Masala G, Buffon A, Gasbarrini A, Almadori G, Paludetti G, Gasbarrini G, Maurizi M. *Ann Surg*, 240, 817-24, 2004. (IF:9.20)
- 194) Serum levels of folate, homocysteine, and vitamin B12 in head and neck squamous cell carcinoma and in laryngeal leukoplakia. Almadori G, Bussu F, Galli J, Cadoni G, Zappacosta B, Persichilli S, Minucci A, Giardina B, Maurizi M. *Cancer*, 15;103, 284-92, 2005. (IF:5.74)
- 195) Hypofolatemia as a risk factor for head and neck cancer. Almadori G, Bussu F, Galli J, Cadoni G, Paludetti G, Maurizi M. *Curent Research in Head and Neck Cancer.Adv Otorhinolaryngol.* Basel, Karger vol. 62:12-24., 2005.
- 196) Molecular Markers In Laryngeal Squamous Cell Carcinoma: Towards An Integrated Clinico-Biological Approach. G Almadori, F Bussu, G Cadoni, J Galli, G Paludetti, M Maurizi. *Eur J Cancer.* 2005 Mar;41(5):683-93. (IF:7.27)
- 197) Laser CO2 cordectomy versus open surgery in the treatment of glottic carcinoma: Our results. M. Maurizi, G. Almadori, G. Paludetti, E. De Corso, J. Galli. *Otolaryngol. Head Neck Surg.* 2005;132(6):857-61. (IF:2.31)
- 198) Vestibulopatie unilaterali acute. G. Almadori, F. Bussu, M. Maurizi. *Atti Rel. Uff. ORL e Ch. C-F. Acta Otorhinolar. it.* (IF:1.51)
- 199) Percutaneous translaryngeal versus surgical tracheostomy: A randomized trial with 1-yr double-blind follow-up. M. Antonelli; V. Michetti, A. Di Palma, G. Conti, M. Pennisi, A. Arcangeli, L. Montini, M. G. Bocci, G. Bello, G. Almadori, G. Paludetti, R. Proietti. *Crit Care Med.*, 33,1015-1020, 2005. (IF:7.41)
- 200) Postlaryngectomy Pharyngocutaneous Fistula: incidence, predisposing factor, and therapy. Galli J, De Corso E, Volante M, Almadori G, Paludetti G. *Otolaryngol. Head Neck Surg.* 133, 689-694, 2005.(IF:2.31)
- 201) Biliary laryngopharyngeal reflux: a new pathological entity. J. Galli, G. Gammarota, E. De Corso, S. Agostino, R. Cianci, G. Almadori, G. Paludetti. *Curr. Opinion Otolaryngol. Head Neck Surg.*, 14,2006. (IF:1.60)
- 202) A case-control study investigatine the role of sulfotransferase 1 A 1 polyphormism in head and neck cancer. Boccia S., Cadoni G., La Torre G., Arzani D., Volante M., Cattel C., Gianfagna F., Plaudetti G., Almadori G., Ricciardi G. *J. Cancer Res. Clin. Oncol.*, 132,466-72, 2006. (IF:3.65)
- 203) Pilot Phase IIA study for evaluation of the efficacy of folic acid in the treatment of laryngeal leucoplachia. G. Almadori, F. Bussu, P, Navarra J. Galli, G. Paludetti, B. Giardina, M. Maurizi. *Cancer* 2006. (IF:5.74)
- 204) Bonner et all. Radiotherapy plus cetuximab for locally advanced squamous-cell carcinoma of the head and neck. *New Engl J Med*, 354,6, 11-22, 2006 (Co-work as Principal investigator).

- 205) Predictive factors of neck metastases in laryngeal squamous cell carcinoma. Towards an integrated clinic-molecular classification. Almadori G, Bussu F, Paludetti G. *Acta Otorinolaryngol Ital.*, 26,6,326-334,2006. (IF:1.51).
- 206) Predictive factors of neck metastases in laryngeal squamous cell carcinoma. Towards an integrated clinico-molecular classification. Almadori G, Bussu F, Paludetti G. *Acta Otorhinolaryngol Ital*, 26(6):326-34. 2006 (IF:1.51)
- 207) Laryngeal carcinoma and laryngo-pharyngeal reflux disease. Galli J, Cammarota G, Volante M, De Corso E, Almadori G, Paludetti G. *Acta Otorhinolaryngol Ital*. Oct;26(5):260-3, 2006 (IF:1.51)
- 208) GSTT1 and GSTM1 allelic polymorphisms in head and neck cancer patients from Italian Lazio region. E. Capoluogo, G. Almadori, P. Consolino, F. Bussu, C. Santonocito, F. Venditelli, J. Galli, C. Zuppi, F. Ameglio, G. Paludetti, B. Giardina. *Clin. Chim. Acta*, 2,149-153,2007. (IF:2.61)
- 209) High resolution magnifying endoscopy: a new diagnostic tool also for laryngeal examination? Galli J, Cammarota G, Rigante M, De Corso E, Parrilla C, Passali GC, Almadori G, Paludetti G. *Acta Otorhinolaryngol Ital*. Oct;27(5):233-6, 2007. (IF:1.51)
- 210) CYP1A1, CYP2E1, GSTM1, GSTT1, EPHX1 exons 3 and 4, and NAT2 polymorphisms, smoking, consumption of alcohol and fruit and vegetables and risk of head and neck cancer. Boccia S, Cadoni G, Sayed-Tabatabaei FA, Volante M, Arzani D, De Lauretis A, Cattel C, Almadori G, van Duijn CM, Paludetti G, Ricciardi G. *J Cancer Res Clin Oncol*. 2008 Jan;134(1):93-100. 2007. (IF:3.65)
- 211). Salivary glutathione and uric acid levels in patients with head and neck squamous cell carcinoma. Almadori G, Bussu F, Galli J, Limongelli A, Persichilli S, Zappacosta B, Minucci A, Paludetti G, Giardina B. *Head & Neck*, 29, 648-54, 2007. (IF:2.53)
- 212) Cancer of the tonsil: 20 years experience at the University Cattolica del Sacro Cuore. Almadori G, Bussu F, Miccichè F, Mantini G, Rigante M, Materazzi F, Valentini V, Paludetti G. *Radioth Oncol*, Vol. 82, Suppl. 1, S49,2007. (IF:4.85)
- 213) Spider-H&N: Managing clinical data of the Head & neck cancer patients treated through a multidisciplinary approach. Valentini V, Miccichè F, Tagliaferri L, D'Agostino G, Bonomo F, Bussu F, Cadoni G, Rigante M, Almadori G, Paludetti G. *Radioth Oncol*, Vol. 82, Suppl. 1, S76,2007 (IF:4.85)
- 214) Primary malignant tumor of nose and paranasal sinuses. A series of 91 cases. Almadori G, Rigante M, Bussu F, Limongelli A, Giunta A, Visocchi M, Paludetti G. *Eur Arch Otorhinolaryngol*, Suppl. 1, 264:S5-S151, 2007. (IF:1.80)
- 215) Treatment of malignant gland tumors: our experience. Rigante M, Parrilla C, Bussu F, De Corso E, Artuso A, Almadori G, Paludetti G. *Eur Arch Otorhinolaryngol*, Suppl. 1, 264:S5-S151,2007. (IF:1.80)
- 216) Post-surgical role of botulinum toxin-A injection in patients with head and neck cancer: personal experience. Marchese MR, Almadori G, Giorgio A, Paludetti G. *Acta Otorhinolaryngol Ital*. Feb;28(1):13-6, 2008. (IF:1.51)
- 217) Should there be more molecular staging of head and neck cancer to improve the choice of treatments and thereby improve survival? Almadori G, Bussu F, Paludetti G. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg*. 2008 Apr;16(2):117-26. (IF:1.60)
- 218) Pharyngocutaneous fistula onset after total laryngectomy: scintigraphic analysis. Galli J, Valenza V, Parrilla C, Galla S, Marchese MR, Castaldi P, Almadori G, Paludetti G. *Acta Otorhinolaryngol Ital*. 2009 Oct;29(5):242-4. (IF:1.51)
- 219) Endoscopic horizontal partial laryngectomy by CO(2) laser in the management of supraglottic squamous cell carcinoma. Bussu F, Almadori G, De Corso E, Rizzo D, Rigante M, Parrilla C, Valentini V, Paludetti G. *Head Neck*. Sep;31(9):1196-206. 2009 (IF:2.53)
- 220) Diminished expression of S100A2, a putative tumour suppressor, is an independent predictive factor of neck node relapse in laryngeal squamous cell carcinoma. Almadori G, Bussu F, Galli J, Rigante M, Lauriola L, Michetti F, Maggiano N, Schafer BW, Heizmann CW, Ranelletti FO, Paludetti G. *J Otolaryngol Head Neck Surg*. 2009 Feb;38(1):16-22. (IF:2.17)

- 221) Mucociliary clearance and mucosal surface characteristics before and after total laryngectomy. M. Maurizi, G. Paludetti, G. Almadori, F. Ottaviani. *Acta Oto-Laryngol.*, 102,136-45,2009.
- 222). Prognostic significance and clinical relevance of the expression of the HER family of type I receptor tyrosine kinases in human laryngeal squamous cell carcinoma. Almadori G, Bussu F, Gessi M, Ferrandina G, Scambia G, Lauriola L, Paludetti G, Ranelletti F.O. *Eur. J. Cancer*, 6, 1144-1152, 2010. (IF:7.27)
- 222) Multidisciplinary Approach in the Treatment of T1 Glottic Cancer : The Role of Patient Preference in a Homogenous Patient Population. Dinapoli N, Parrilla C, Galli J, Autorino R, Miccichè F, Bussu F, Balducci M, D'alatri L, Marchese R, Rigante M, Di Lella G, Liberati I, Almadori G, Paludetti G, Valentini V. *Strahlentherapie Und Onkologie*, 11, 607-613, 2010. (IF:2.87)
- 223) Serum SCC in the diagnostic algorithm of inverted papilloma. M. Rigante, GC. Passali, F. Bussu, G. Almadori, G. Paludetti. *ORL Head Neck Surg.*, 143, P291, 2010
- 224) Clinical approach and treatment of benign and malignant parotid masses, personal experience. . Bussu F, Parrilla C, Rizzo D, Almadori G, Paludetti G, Galli J. *Acta Otorhinolaryngol. Ital*, 31, 135-143, 2011. (IF:1.51)
- 225) The Pruitt-Inahara carotid shunt as an assisting tool to anastomose the arterial free flap pedicle to the internal carotid artery in the vessel-depleted neck. Salgarello M, Snider F., Finocchi V, Bussu F, Paludetti G, Almadori G. *Microsurgery*, 31, 234-236, 2011. (IF:1.99)
- 226) Clinical approach and treatment of benign and malignant parotid masses: Personal experience. Bussu F, Parrilla C, Rizzo D, Almadori G, Paludetti G, Galli J. *Acta Otorhinolaryngol Ital*, 2011. (IF:1.5)
- 227) Oral cavity defect reconstruction using anterolateral thigh free flaps. Bussu F, Salgarello M, Barone Adesi L, Rigante M, Parrilla C, Guidi ML, Paludetti G, Almadori G. *B-ENT*, 7,19-25, 2011. (IF:0.26).
- 228) Primary malignancies of nose and paranasal sinuses. A surgical series of 91 cases. G. Almadori, F. Bussu, M. Rigante, J. Galli. *Radiotherapy Oncology*, 98, 70080-9,2011.
- 229) The role of 18FDG PET-CT in locally advanced head and neck cancer patients: early and late response to radiochemotherapy. F. Miccichè, R. Autorino, M. Balducci, G. Chiloio, M. Rigante, T. Tartaglione, P. Castaldi, A. Lago, V. Ruffini, G. Almadori, C. Parrilla, M. Salgarello, L. Barone Adesi, F. Miccichè, V. Valentini, G. Paludetti. *Radiotherapy Oncology*, 98,70121-9,2011.
- 230) Evolution of the surgical approach to oral squamous cell carcinoma in a single institution. Decisive impact of the improvement of the reconstructive techniques evaluated on a series of 106 patients between 2004 and 2009. F. Bussu, G. Almadori, C. Parrilla, M. Salgarello. *Radiotherapy Oncology*, 98,70071-8,2011.
- 231) Oncological outcome in advanced laryngeal cancers treated with different modalities in a single institution. A retrospective analysis on 65 cases. F. Bussu, N. Di Napoli, R. Autorino, G. Mantini, P. Bonomo, M. Rigante, T. Tartaglione, J. Galli, G. Almadori, G. Paludetti. *Radiotherapy Oncology*, 99,70969-0,2011.
- 232) Recurrence in region of spared parotid gland in patient receiving definitive intensity-modulated radiotherapy for nasopharyngeal cancer: A case report. Autorino R, Miccichè F, Dinapoli N, Bussu F, Balducci M, Mattiucci GC, Galli J, Tartaglione T, Rufini V, Almadori G, Paludetti G, Valentini V. *Acta Oncologica*, 51, 1095-1099, 2012. (IF:3.7)
- 233) Can "early" and "late" 18F-FDG PET-CT be used as prognostic factors for the clinical outcome of patients with locally advanced head and neck cancer treated with radio-chemotherapy? Castaldi P, Rufini V, Bussu F, Miccichè F, Dinapoli N, Autorino R, Lago M, De Corso E, Almadori G, Galli J, Paludetti G, Giordano A, Valentini V. *Radiotherapy and Oncology*, 103, 63-68, 2012. (IF:4.85)
- 234) Immunohistochemical expression patterns of the HER4 receptors in normal mucosa and in laryngeal squamous cell carcinomas: antioncogenic significance of the HER4 protein in laryngeal squamous cell carcinoma. Bussu F, Ranelletti FO, Gessi M, Graziani C, Lanza P, Lauriola L, Paludetti G, Almadori G. *Laryngoscope*, vol. 122, 1724-1733, 2012. (IF:2.44)

- 235) Oncologic outcomes in advanced laryngeal squamous cell carcinomas treated with different modalities in a single institution: a retrospective analysis of 65 cases. Bussu F, Miccichè F, Rigante M, Dinapoli N, Parrilla C, Bonomo P, Cadoni G, Mantini G, Galli J, Rufini V, Almadori G, Valentini V, Paludetti G. *Head & Neck*, 34, 573-579, 2012. (IF:2.53)
- 236) Endoscopy guided brachytherapy (EGBT) for sinonasal and nasopharyngeal recurrences. F. Bussu, L. Tagliaferri, M. Rigante, F. Miccichè, N. Di Napoli, R. Autorino, G. Almadori, G. Paludetti, V. Valentini, G. Kovacs, Radiotherapy Oncology, 103, 72369-1, 2012.
- 237) HPV infection in head and neck cancer. Is P16 immunohistochemistry a reliable surrogate marker? F. Bussu, C. Parrilla, G. Delogu, M. Sali, N. Dinapoli, R. Autorino, F. Miccichè, G. Almadori, G. Paludetti. *Radiotherapy and Oncology*, 106, S54-55, 2013.
- 238) Human papillomavirus (HPV) infection in squamous cell carcinomas arising from different mucosal sites of the head and neck region. Is p16 immunochemistry a reliable surrogate marker? Bussu F, Sali M, Gallus R, Vellone VG, Zannoni GF, Autorino R, Dinapoli N, Santangelo R, Martucci R, Graziani C, Miccichè F, Almadori G, Galli J, Delogu G, Sanguinetti G, Rindi G, Valentini V, Paludetti G. *Br J Cancer*, 2013. (IF:5.79)
- 239) Clinical and prognostic features of lymphomas arising in the head and neck region: our experience of preferential association of different histotypes with various sites of origin in ninety patients. Bussu F, Hohaus S, Bastanza G, Bozzoli V, Tisi MC, Martini M, Paludetti G, Almadori G. *Clinical Otolaryngol.*, 38, 3, 248-253, 2013. (IF:2.19)
- 240) New insights into human papillomavirus-associated head and neck squamous cell carcinoma. Boscolo Rizzo P, Del mistro A, Bussu F, Lupato V, Baboci L, Almadori G, Da Mosto MC, Paludetti G. *Acta Otorhinol Ital*, 2013. (IF:1.51)
- 241) Our experience in surgical treatment of oral cavity cancer: Oncological and functional results. G. Almadori, M. Salgarello, M. Rigante, F. Bussu. *Oral Oncology*, 49, S34, 2013.
- 242) Clinical history, prognostic factors, and management of facial nerve in malignant tumors of the parotid gland. Bussu F, Rigante M, Giglia V, Bastanza G, De Corso E, Almadori G, Paludetti G. *Clin Exp Otorhinolaryngol.*, 7, 126-132, 2014. (IF:1.97)
- 243) Effects of the administration of epidermal growth factor receptor specific inhibitor cetuximab, alone and in combination with cisplatin, on proliferation and apoptosis of Hep-2 laryngeal cancer cells. Bussu F, Pozzoli G, Giglia V, Rizzo D, Limongelli A, De Corso E, Graziani C, Paludetti G, Navarra PL, Almadori G. *Journal of Laryngol and Otol.*, 128, 902-908, 2014. (IF:1.1)
- 244) Contemporary role of pectoralis major regional flaps in head and neck surgery. Bussu F, Gallus R, Novach V, Bruschini R, Tagliabue M, Almadori G, Paludetti G, Calabrese L. *Acta Otorhinolaryngol Ital*, 327-341, 2014. (IF:1.51)
- 245) Transmandible approach. Logroscino C, Proietti L, Almadori G, Paludetti G. *The Axis Vertebra*, pp.105-112, 2014.
- 246) A rare case of iliac crest metastasis from acinic cell carcinoma of parotid gland. Sessa S, Ziranu A, Di Giacomo G, Almadori G, Maccauro G. *World J Surg Oncol.*, 12, 48, 2014. (IF:1.94)
- 247) Human papillomavirus (HPV) infection in squamous cell carcinomas arising from the oropharynx: detection of HPV DNA and p16 immunohistochemistry as diagnostic and prognostic indicators: a pilot study. Bussu F, Sali M, Gallus R, Petrone G, Zannoni GF, Autorino R, Dinapoli N, Santanelo R, Vellone VG, Graziani C, Miccichè F, Almadori G, Galli J, Delogu G, Sanguinetti M, Rindi G, Tommasino M, Valentini V, Paludetti G. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*, 2014. (IF:5.85)
- 248) Oncological results of the surgical salvage of recurrent laryngeal SCC in a multicentric retrospective series. The emerging role of supracricoid partial laryngectomy. M De Vincentiis, A. De Virgilio, F. Bussu, R. Gallus, A. Gallo, G. Bastanza, C. Parrilla, A. Greco, J. Galli, R. Turchetta, G. Almadori, G. Pagliuca, V. Valentini, G. Paludetti. *Head & Neck* 37, 2014.
- 249) Oncologic outcome of hypopharyngeal carcinoma treated with different modalities at 2 different university hospitals. F. Bussu, F. Mura, F. Miccichè, G. Bertino, A. Occhini, G. Almadori, J. Galli, M. Pandolfini, R. Gallus, R. Autorino, ML, Guidi, N. Dinapoli, V. Valentini, G. Paludetti, M. Benazzo. *Head & Neck*, 38, 2014.

- 250) DNA detection and P16 immunohistochemistry as alternative methods for the diagnosis of HPV in oropharyngeal cancer. R. Autorino, F. Miccichè, F. Bussu, N. Dinapoli, GS Mattiucci, J. Galli, M. Rigante, G. Almadori, G. Paludetti, V. Valentini. *Radiotherapy and Oncology*, 111S6-S7,2014.
- 251) Evidence that neck metastasdis from occult SCC are virus associated cancers. Clinical implications. F. Bussu, F. Miccichè, N. Dinapoli, R. Autorino, M. Balducci, C. Parrilla, J. Galli, G. Almadori, G. Paludetti, V. Valentini. *Radiotherapy and Oncology*, 111:S23-S24,2014.
- 252) Impact of primary treatment modality (surgery vs radiotherapy) on oncological outcome of hypopharyngeal carcinoma. F. Miccichè, F. Bussu, R. Autorino, N. Dinapoli, G. Mantini, G. Cadoni, G. Almadori, G. Paludetti, V. Valentini. *Radiotherapy and Oncology*, 111:S33-S34,2014.
- 253) Sensory dysfunction and quality of life after great auricular nerve sacrifice during parotidectomy: our experience. Galli j, Pandolfini M, Rigante M, Schinaia L, Guidi ML,Almadori G, Paludetti G. *J Laryngol, Otol*, 129,1-7,2015. (IF:1.1)
- 254) Impact of microvascular free flap reconstruction in oral cavity cancer: our experience in 130 cases. Almadori G, Rigante M, Bussu F, Parrilla C, Gallus R, Barone Adesi J, Galli J, Paludetti G, Salgarello M. *Acta Otorhinolaryngol. Ital*, 35,386-393, 2015.(IF:1.51)
- 255) Oncologic results of the surgical salvage of recurrent laryngeal squamous cell carcinoma in a multicentric retrospective series: emerging role of supracricoid partial laryngectomy. De Vincentis M, De Virgilio A, Bussu F, Gallus R, Bastanza G, Parrila C, Greco A, Galli J, Turchetta R, Almadori G, Pagliuca G, Valentini V, Paludetti G. *Head and Neck*, 2015. (IF:2.53)
- 256) Evaluation of swallowing function after supracricoid laryngectomy as a primary or salvage procedure. Bussu F, Galli J, Valenza V, D'Alatri L, Pizzuto DA, Almadori G, Giordano A, Paludetti G. *Dysphagia*, 30,686-694, 2015. (IF:3.16)
- 257) Clinical features and prognostic factors in patients with head and neck cancer – results from a multicentric study. G. Cadoni, S. Boccia, E. Leoncini, L. Petrelli, V. Vukovic, R. Pastorino, D. Arzani, C. Bosetti, C. Canova, W. Garavello, C. La Vecchia, M. Maule, E. Pira, L. Richiardi, D. Serraino, L. Simonato, W. Ricciardi, M. Pandolfini, M. Battista, G. Paludetti, G. Almadori. 1st International symposium on Tumor-Host Interaction ih Head and Neck Cancer. 5th Annual Meeting on Experimental and Translational Head and Neck Oncology, 2015.
- 258) Induction chemotherapy followed by radiochemotherapy versus radiochemotherapy alone in nasopharyngeal cancer. R. Autorino, F. Miccichè, F. Bussu, M. Balducci, C. Parrilla, J. Galli, G. Almadori, G. Paludetti, V. Valentini. *Radiotherapy and Oncology*, 115:S626,2015.
- 259) HPV and EBV infection in neck metastases from occult primary squamous cell carcinoma: another virus-related neoplastic disease in the head and neck region. Bussu F, Sali M, Gallus R, Petrone G, A M, Autorino R, Santangelo R, Pandolfini M, Miccichè F, Delogu G, Almadori G, Galli J, Sanguinetti M, Rindi G, Tommasino M, Valentini V, Paludetti G. *Annals of Surg Oncology*, 22,979-984, 2015. (IF:4.17)
- 260) Comparison of interstitial brachytherapy and surgery as primary treatments for nasal vestibule carcinomas. Bussu F, Tagliaferri L, Mattiucci G, Parrilla C, Dinapoli N, Miccichè F, Artuso A, Galli J, Almadori G, Valentini V, Paludetti G. *Laryngoscope*, 126, 367-371, 2016. (IF:2.44)
- 261) Oncologic outcome of hypopharyngeal carcinoma treated with different modalities at 2 different university hospital. Bussu F, Mura F, Miccichè F, Bertino G, Occhini A, Almadori G, Galli J, Pandolfini M, Gallus R, Autorino R, Guidi ML, Dinapoli N, Valentini V, Paludetti G, Benazzo M. *Head & Neck* 38,4,606-612,2016. (IF:2,53)
- 262) Minichromosome maintenance protein 7 and geminin expression: Prognostic value in laryngeal squamous cell carcinoma in patients treated with radiotherapy and cetuximab. Almadori G, Lauriola L, Coli A, Bussu F, Gallus R, Scannone D, Valentini V, Paludetti G, Carey TE, Ranelletti FO. *Head & Neck* 39(4):684-693, 2017. (IF:2.53)
- 263) Prognostic factors in head and neck cancer: a 10-year retrospective analysis in a single-institution in Italy. Cadoni G, Giraldi L, Petrelli L, Pandolfini M, Giuliani M, Paludetti G, Pastorino R, Leoncini E, Arzani D, Almadori G, Boccia S. *Acta Otorhinolaryngol It.*, 37(6):458-466, 2017. (IF:1.51)

- 264) Optimizing Outcomes in Pharyngoesophageal Reconstruction and Neck Resurfacing: 10-Year Experience of 294 Cases. Salgarello M, Almadori G, Visconti G. *Plast Reconstr Surg.* 140(4):636e-638e., 2017. (IF:4.23)
- 265) IFN- γ and other serum cytokines in head and neck squamous cell carcinomas. Bussu F, Graziani C, Gallus R, Cittadini A, Galli J, De Corso E, Di Cintio G, Corbi M, Almadori G, Boninsegna A, Paludetti G, Sgambato A. *Acta Otorhinolaryngol Ital.*, 38(2):94-102, 2018. (IF:1.51)
- 266) Nasal Function after exclusive brachytherapy for primary SCCs of the nasal vestibulum. F. Bussu, L. Tagliaferri, GC Mattiucci, G. Di Cintio, N. Dinapoli, J. galli, G. Almadori, E. De Corso, GC, Passali, G. Paludetti, V. Valentini. *Radiotherapy and Oncology*, 123:S983-S984,2017.
- 267) Impact of internal mammary artery perforator propeller flap in neck resurfacing and fistula closure after salvage larynx cancer surgery: Our experience. Almadori G, De Corso E, Visconti G, Almadori A, Di Cintio G, Mele DA, Settimi S, Paludetti G, Salgarello M. *Head & Neck.*, 41(11):3788-3797, 2019. (IF:2.53)
- 268) Stapler Use in Salvage Total Laryngectomy: A Useful Tool? Galli J, Salvati A, Di Cintio G, Mastrapasqua RF, Parrilla C, Paludetti G, Almadori G. *Laryngoscope.* 2020 May 16. (IF:2.44)
- 269) Clinical and surgical management of patients with head and neck cancer in a COVID-19 dedicated center in Italy. Galli J, Settimi S, Tricarico L, Almadori G, Paludetti G. *Head & Neck*, Jul, 42(7):1466-1470, 2020. (IF:2.53)
- 270) The usefulness of the IMAP propeller flap for trachea and tracheostome reconstruction after resection of parastomal recurrence of squamous cell carcinoma following salvage total laryngectomy. Almadori G, Di Cintio G, De Corso E, Mele DA, Settimi S, Almadori A, Cina A, Visconti G, Paludetti G, Salgarello M. *Eur Arch Otorhinolaryngol.* 2020.(IF:1.80)
- 271) Thin and superthin perforator flap elevation based on preoperative planning with ultrahigh-frequency ultrasound. Visconti G, Bianchi A, Hayashi A, Cina A, Maccauro G, Almadori G, Salgarello M. *Arch Plast Surg.* 47(4):365-2020. (IF:1.53)
- 272) Clinical and surgical management of patients with head and neck cancer in a COVID-19 dedicated centre in Italy. Gali J, Settimi S, Tricarico L, Almadori G, Paludetti G. *Head and Neck*, 42,7,1466-1470,2020. (IF:2.53)
- 273) Prognostic role of serum amino acids in head and neck cancer. Cadoni G, Giraldi L, Chiarla C, Gervasoni J, Persichilli S, Primiano A, Settimi S, Galli J, Paludetti G. Almadori G. *Disease Markers*, 2020. (IF:2.73)
- 274) Erratum to "Prognostic Role of serum amino acids in head and neck cancer". G. Cadoni, L. Giraldi, C. Chiarla, J. Gervasoni, S. Persichilli, A. Primiano, S. Settimi, J. Galli, G. Paludeti, G. Almadori, *Disease Markers*, 2021.
- 275) Impact of tracheal tube on swallowing in post-operative head and neck cancer patients: Scintigraphic analysis. Galli J, Marchese MR, Di Cesare T, Tricarico L, Almadori G, Tempesta V, Valenza V, Paludetti G. *Dysphagia*, 2020. (IF:3.16)
- 276) Not only gustatory sweating and flushing: Signs and symptoms associated to the Frey syndrome and the role of botulinum toxin A therapy. Marchese MR, Bussu F, Settimi S, Scarano E, Almadori G, Gali J. *Head and Neck*, 43,3,949-955, 2020. (IF:2.53).
- 277) Parrilla C, Almadori A, Longobardi Y, Lattanzi W, Salgarello M, Almadori G. Regenerative strategy for persistent periprosthetic leakage around tracheoesophageal puncture: is it an effective long-term solution? *Cells*, 10,1965,1-11,2021. (IF:6,6).
- 278) Giovanni Almadori, Eugenio De Corso, Stefano Settimi, Giovanni Di Cintio, Dario Antonio Mele, Francesca Brigato, Gaetano Paludetti, Marzia Salgarello. When is a surgical multidisciplinary approach required in the management of head and neck non-melanoma skin cancer and in advanced head and neck pathologies involving skin? *Acta Otorhinolaryngol. Ital.*, 41 (Suppl. 1), 145-157,2021

- 279) Nuclear HER3 expression improves the prognostic stratification of patients with HER1 positive advanced laryngeal squamous cell carcinoma. Giovanni Almadori, Antonella Coli, Eugenio De Corso, Dario Antonio Mele, Stefano Settimi, Giovanni Di Cintio, Francesca Brigato, Domenico Scannone, Thomas E. Carey, Gaetano Paludetti, Libero Lauriola, Franco Oreste Ranelletti. J Transl Med, 19,408- ,2021.
- 280) Immunohistochemical detection of “ex novo” HLA-DR in tumor cells determines clinical outcome in laryngeal cancer patients. Chiara Prampolini, Giovanni Almadori, Davide Bonvissuto, Marta Barba, Luca Giraldi, Stefania Boccia, Gaetano Paludetti, Jacopo Galli, Ornella Parolini, Stefano Settimi, Gabriella Cadoni.. HLA 98,517-524,2021.
- 281) Not only gustatory sweating and flushing: Signs and symptoms associated with Frey’s syndrome and the role of botulinum neurotoxin type A therapy. MR: Marchese, G. Almadori. Toxicon Vol. 190: Suppl. 1, pages S46-S47,2021.
- 282) Multimedia Psychotherapy : brief report of a pilot study. DA. Nesci, SG. Chiarella, E. Corona, V. Savoia, M. Zampogna, FA. Nesci, G. Porcaro, G- Mari, MR. Nappa, A. Palummieri, L. Calabrese, A. Raffone, S. Averna, L.B Dunn, G. Almadori, G. Paludetti. Riv Psichiatr, 56,149-156,2021.
- 283) The increasing need of salvage and palliative surgery with microvascular free flaps for advanced head and neck cancers during covid-19 era. G. Almadori, S. Settimi, E. De Corso, D.A. Mele, G. Paludetti, M. Salgarello. Ann of Research in Oncology, 1,295-302,2021.
- 284) Parathyroid hormone-related peptide and parathyroid hormone-related peptide receptor type 1 in locally advanced laryngeal cancer as prognostic indicators of relapse and survival. Giovanni Almadori, Antonella Coli, Eugenio De Corso, Stefano Settimi, Dario Antonio Mele, Domenico Scannone, Libero Lauriola, Franco Oreste Ranelletti. CMC Cancer,
- 285) Bussu F, Tagliaferri L, Corbisiero MF, et al. Management of nasal vestibule carcinomas: recommendations by the Oncological Committee of the Italian Society of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2024;44(1):13-20. doi:10.14639/0392-100X-N2786
- 286) Castagnola R, Rupe C, Gioco G, et al. Clinical outcomes of teeth adjacent to the site of mandibulotomy or mandibulectomy in patients with head and neck cancer: results from a multidisciplinary mono-institutional head and neck tumor board. BMC Oral Health. 2023;23(1):357. Published 2023 Jun 3. doi:10.1186/s12903-023-03050-7
- 287) Trama A, Licitra L, Cavalieri S, et al. The observational clinical registry (cohort design) of the European Reference Network on Rare Adult Solid Cancers: The protocol for the rare head and neck cancers. PLoS One. 2023;18(3):e0283071. Published 2023 Mar 16. doi:10.1371/journal.pone.0283071
- 288) Marchese MR, Vollono C, Rigon L, Almadori G, Bentivoglio AR, Petracca M. The Minor's test in Frey syndrome treated with botulinum toxin: Methodology and efficacy. Am J Otolaryngol. 2023;44(3):103818. doi:10.1016/j.amjoto.2023.103818
- 289) Rupe C, Gioco G, Almadori G, et al. Oral Candida spp. Colonisation Is a Risk Factor for Severe Oral Mucositis in Patients Undergoing Radiotherapy for Head & Neck Cancer: Results from a Multidisciplinary Mono-Institutional Prospective Observational Study. Cancers (Basel). 2022;14(19):4746. Published 2022 Sep 29. doi:10.3390/cancers14194746
- 290) Marchese MR, Di Cesare T, De Corso E, Petracca M, Oliveto G, Almadori G. Botulinum Neurotoxin A in the Treatment of Pharyngocutaneous Fistula after Salvage Surgery in Head and Neck Cancer Patients: Our Preliminary Results. Curr Oncol. 2022;29(10):7099-7105. Published 2022 Sep 28. doi:10.3390/curroncol29100557
- 291) Almadori G, Coli A, De Corso E, et al. Bioradiotherapy with Cetuximab May Reduce the Risk of Neck Node Relapse in Locoregionally Advanced Laryngeal Glottic Carcinoma: May HER1-Profile Be Useful in the Bioselection of Patients?. J Pers Med. 2022;12(9):1489. Published 2022 Sep 11. doi:10.3390/jpm12091489